


# Slottets borg

PCM113921

**KOMPANI**  
Let's play



Den spännande borgen är en lekstruktur med stor variation som lockar barn till aktiv utomhuslek och uppmuntrar till både fysisk utveckling och rollek. De många aktiviteterna med möjligheter att klättra och krypa stärker barnens kors-koordination. Under tornet finns slottets källare med detaljerade taktila element. Slottets borg inspirerar till spännande rollek


och den breda variationen på utgångar av olika höjd och svårighetsgrad bidrar till den nervkittlande leken. Barnen kan välja mellan två rutschbanor, ledstänger eller brandmansstången. Att välja tränar barnens fysiska förmåga att fatta beslut, proprioception och rumsuppfattning. Dessa egenskaper är fundamentala för deras fysiska självsäkerhet

och för att navigera runt i den stora världen på ett säkert sätt.

Artikelnr. PCM113921-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	901x680x601 cm
Åldersgrupp	4+
Kapacitet (användare)	55
Färgalternativ	●



# Slottets borg

PCM113921


**KOMPANI**  
Let's play



## Brandmansstäng

**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

**Socioemotionell:** turordning och att ta risker.



## Tema

**Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rolllek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



## Rutschstänger


**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

**Socioemotionell:** turordning och att ta risker.



## Rutsch

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om.



## Lutande spindelnät

**Fysisk:** kors-koordination, balans och rumsuppfattning tränas. Alla stora muskelgrupper är aktiva. **Socioemotionell:** de stora maskorna skapar utrymme för fler barn att sitta tillsammans.



## Kanon

**Kognitiv:** bildar ett konkret tema och uppmuntrar rolllek, som i sin tur främjar språk- och kommunikationskunskaper.

# Slottets borg

PCM113921



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i olika material: impregnerat furu, pulverlackerade stålstolpar med förgalvaniserad insida och utsida samt färganodiserat och blyfritt aluminium.



Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.

Artikelnr. PCM113921-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	268 cm
Säkerhetsområde	77,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	56,5
Grävdjup (volym)	2,51 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,97 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	2.704 kg
Förankring	Ytmonterin g

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
PP-plattformar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Rutschbanorna kan väljas i olika material och färger: Raka eller böjda gjutna PE-rutschkanor i gul eller grå färg. De har även rostfritt stål inbyggt i designen för mer vandalismsäkra lösningar.



Elementen i rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter tillverkning för att säkerställa en jämn och ren glidyta.




Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.



# Hållbarhetsdata

PCM113921




Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM113921-0901	3.899,34	1,94	71,25

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



