

Panneau de jeu 2 - Emotions

PCM003222


KOMPAN
Let's play



Référence PCM003222-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH	495x387x89 cm
Age minimum	1+
Capacité idéale (utilisateurs)	9
Options de couleurs	



Les panneaux de jeu d'émotions attirent énormément les jeunes enfants grâce à leur variété de textures de jeu riches et réactives. Le tapis roulant stimule énormément le sens du toucher. La stimulation tactile, en plus d'être profondément satisfaisante pour les enfants, stimule leur motricité fine et leurs capacités linguistiques. Il en va de même pour le

caractère thématique du panneau de jeu : il y a une montre sur le côté du tapis roulant et une fenêtre de magasin qui peut être ouverte et fermée avec des rideaux. Cela inspire à jouer à la boutique ou à d'autres scénarios de jeu dramatique, qui stimulent la communication, le langage et le développement socio-émotionnel. Le miroir est là pour aider le vendeur à bien se

regarder et à regarder derrière ses épaules. L'analyse du KOMPAN Play Institute montre que le miroir est une activité extrêmement attrayante pour les jeunes enfants, qui développe leur compréhension d'eux-mêmes en tant qu'individus, ainsi que leurs compétences socio-émotionnelles. Les jumelles permettent de voir l'aire de jeu.



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Panneau de jeu 2 - Emotions

PCM003222




Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les poteaux principaux avec pied en acier galvanisé à chaud sont disponibles en différents matériaux : Poteaux en bois de pin imprégnés sous pression. Poteaux en acier Pré-galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur avec finition thermolaquée. Poteaux en Aluminium sans plomb avec finition supérieure colorée anodisée. Poteaux GreenLine (conception Verte TexMade) conçus à partir de PolyEthylène et déchets textiles recyclés à 100 % post-consommation.



Le panneau de musique Xylophone est composé d'un matériau HDPE en EcoCore™ de 19 mm. Les tuyaux sont en aluminium moulé sous pression spécialement allié pour les environnements extérieurs. Le panneau de percussion se compose de 2 Conga Drums avec des tubes en PP et un plateau en ABS coloré.



Les versions KOMPAN GreenLine (conception Verte) sont conçues à partir de matériaux respectueux de l'environnement dont le facteur d'émission de CO2e est le plus bas possible, tels que les panneaux EcoCore™ provenant à 100 % de déchets océaniques recyclés après consommation.

Référence PCM003222-0901

Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	14,2 m ²
Temps total d'installation	5,6
Volume d'excavation	0,08 m ³
Volume de béton	0,00 m ³
Profondeur ancrage	85 cm
Poids d'expédition	86 kg
Options d'ancrage	A cheiller ✓ A enterrer ✓

Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Pièces mobiles	2 ans
Poteau	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans

Données sur le développement durable

PCM003222




Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003222-0950	99,61	1,51	77,52
PCM003222-0901	114,39	1,90	70,87

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Panneau de jeu 2 - Emotions

PCM003222

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



PCM003222

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)