


# Schaukelsitz für Höhe: 3,0 m

SW990012

**KOMPAN**  
Let's play



Schaukeln fördert den Richtungs-, Raum- und Zeitsinn sowie die Koordination. Schaukelsitz aus stabilem eingegossenen Kernelement (Polypropylen PP) und einem Überzug aus anpassungsfreundlichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer TPE). Damit verbinden sich die Vorteile des angenehmen und sicheren Sitzens mit einem hohen Maß an Resistenz gegenüber Vandalismus und

Hundeverbiss.

Der Schaukelsitz ist für die Schaukelhöhen 2 m, 2,50 m und 3 m erhältlich. Optional mit Edelstahlketten oder feuerverzinkten Ketten erhältlich.

SW990010-00 - Schaukelsitz für Höhe 2 m (Edelstahlketten 1.375 mm)

SW990010-01 - Schaukelsitz für Höhe 2 m (feuerverz. Ketten) 1.375 mm)

SW990011-00 - Schaukelsitz für Höhe 2,5 m (Edelstahlketten 1.875 mm)

SW990011-01 - Schaukelsitz f. Höhe 2,5 m (feuerverz. Ketten 1.875 mm)

SW990012-00 - Schaukelsitz für Höhe 3 m (Edelstahlketten 2.375 mm)

SW990012-01 - Schaukelsitz für Höhe 3 m (feuerverz. Ketten 2.375 mm)



Produktnummer SW990012-00	
<b>Allgemeine Produktinformation</b>	
Maße L x B x H	63x21x244 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	1
Farbauswahl	●

# Schaukelsitz für Höhe: 3,0 m

SW990012



## Schaukelsitz

**Physisch:** Gleichgewicht, Koordination und räumliches Bewusstsein werden beim Schaukeln entwickelt. So lernen die Kinder, Entfernungen einzuschätzen. Das Schaukeln trainiert die Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur und stärkt die Knochendichte beim Absprung.

**Kognitiv:** Beim Schwingen entsteht bei jüngeren Kindern das Verständnis für Ursache und Wirkung. Sie üben so ihr Denkvermögen.



# Schaukelsitz für Höhe: 3,0 m

SW990012



Die Standard-Sitze der KOMPAN Schaukeln sind so konstruiert, dass sie höchste Sicherheit und Beständigkeit bieten. Die Schaukelsitze bestehen aus einem PP-Kern und EDPM-Außengummi und sind erhältlich mit Schaukelketten aus feuerverzinktem Stahl oder rostfreiem Stahl für alle Schaukelhöhen.

Produktnummer SW990012-00

## Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	15,3 m <sup>2</sup>
Gesamt-Montagezeit	0,1
Erforderlicher Erdaushub (circa)	0,00 m <sup>3</sup>
Betonbedarf (circa)	0,00 m <sup>3</sup>
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	9 kg
Verankerungsoptionen	

## Garantie-Information

Ketten	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre
Schaukelsitz	10 Jahre



# Umweltdaten

SW990012



**Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)**

**CO<sub>2</sub>-Emissionen gesamt**

kg CO<sub>2</sub>e

**CO<sub>2</sub>e pro kg**

kg CO<sub>2</sub>e pro kg

**Recycelte Materialien**

%

**SW990012-00**

24,66

4,04

33,68

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

**Kompan A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



**Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment**



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Schaukelsitz für Höhe: 3,0 m


SW990012

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



SW990012  
\*\*\*15.3m<sup>2</sup>



SW990012  
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)