

# Gunga 2-plats

NRO904

**KOMPAN**  
Let's play






Av alla lekaktiviteter som finns är gungan en storfavorit. Barn älskar att gunga eftersom det kan göras både individuellt eller tillsammans med kompisen. Gungsitsarna är formade med en liten kurva i mitten för att ge en säker sittposition för barn i alla åldrar. Att gunga är både roligt och tränar barnens ABC: smidighet, balans och samordning samt deras rumsliga

medvetenhet. Dessa motoriska färdigheter är avgörande för att kunna bedöma avstånd och navigera i trafiken på ett säkert sätt. Barn kan stå, sitta eller ligga i gungorna – och även hoppa av! Utöver motoriska färdigheter tränar detta också arm-, ben- och bålmuskler. När barnen hoppar av gungan stärks bentätheten.

Artikelnr. NRO904-1101

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	319x208x284 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	 



# Gunga 2-plats

NRO904



## Två enkla gungsitsar

**Fysisk:** tränar balans, koordination och rumsuppfattning. Alla nödvändiga för att uppskatta avstånd. Tränar arm-, ben- och magmuskler samt stärker bendensiteten när man hoppar av. **Socioemotionell:** parallelllek uppmuntrar samarbete och hänsyn. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan samt tänkande för yngre barn. Regellekar för äldre barn när de gungar i samma eller olika rytm.



# Gunga 2-plats

NRO904



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Kompans standardsitsar är konstruerade för maximal säkerhet och hållbarhet. Sitsen med en kärna av Polypropen och yttergummi produceras i ett moment. Sitsarna finns med kedjor av antingen varmförzinkat stål eller rostfritt stål och för alla gunghöjder.



Gunglederna för överliggare i Robiniaträ är gjorda av rostfritt stål och kan röra sig i två axlar och har underhållsfria lager.

Artikelnr. NRO904-1101

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	150 cm
Säkerhetsområde	25,1 m <sup>2</sup>
Total installationstid	6,2
Grävdjup (volym)	1,47 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,32 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	109 cm
Fraktvikt	399 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

Kedjor	10 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



# Hållbarhetsdata

NRO904



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO904-1101	100,29	0,30	1,98

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Gunga 2-plats

NRO904

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)