

# Schaukelrahmen für 4 Sitze

NRO924-0901

**KOMPAN**®



Die harmonische Gestaltung des Schaukelrahmens erregt Aufmerksamkeit. Das Schaukeln in einem stabilen, robusten Rahmen erhöht das Gefühl der Sicherheit und steigert so die Kraft, Konzentration und Energie, die das Kind sich traut in das Schaukeln zu investieren. Je stabiler die Spielmöglichkeit, desto mehr Spielintensität ist möglich. So kommen die

Kinder immer wieder in den Genuss der aufregenden Erfahrung des Schaukelns, was ihrer Entwicklung von Gleichgewicht und Koordination zugute kommt. Das Hinzufügen von weiteren Sitzen in einem Schaukelgestell motiviert und fördert das soziale Spiel und die Zusammenarbeit.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer NRO924-0901            |                                                                                     |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |                                                                                     |
| Masse L x B x H                      | 825x219x290 cm                                                                      |
| Empfohlenes Alter                    | 2+                                                                                  |
| Kapazität (Nutzer)                   | -                                                                                   |
| Artikelfarbe                         |  |



# Schaukelrahmen für 4 Sitze

NRO924-0901



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Schaukelaufhängungen für Robinia Querbalken bestehen aus Edelstahlhalterungen und können über zwei Achsen bewegt werden. Das Kunststofflager besteht aus Silikon, wodurch die Aufhängung wartungsfrei ist.



Die Standard-Sitze der KOMPAN Schaukeln sind so konstruiert, dass sie höchste Sicherheit und Beständigkeit bieten. Der Zwei-Komponenten-Sitz mit einem PP-Innenkern und einer Aussenbeschichtung aus Gummi wird in einem Arbeitsgang hergestellt. Die Schaukelsitze sind mit Schaukelketten aus feuerverzinktem Stahl oder aus rostfreiem Stahl und für alle Schaukelhöhen erhältlich.

| Produktnummer NRO924-0901 |             |
|---------------------------|-------------|
| Montage-Information       |             |
| Max. freie Fallhöhe       | 0 cm        |
| Fläche des Fallraums      | 0,0 m²      |
| Gesamt-Montagezeit        | 9,2 stunden |
| Erforderlicher Erdaushub  | 1,78 m³     |
| Betonbedarf               | 0,54 m³     |
| Fundamenttiefe (Standard) | 88 cm       |
| Versandgewicht            | 688 kg      |
| Verankerungsoptionen      | TV ✓        |
| Garantie-Information      |             |
| Robinienholz              | 15 Jahre    |
| Schaukelaufhängungen      | 5 Jahre     |
| Ersatzteilgarantie        | 10 Jahre    |
| Schaukelsitz              | 10 Jahre    |
| Seile & Netze             | 10 Jahre    |



Speziell entwickelte Sitze für Kleinkinder: Baby-Schaukelsitz aus EDPM-Gummi. Kleinkinder-Sitz aus PUR mit vierfacher Kettenaufhängung. Baby-Schaukelsitz zum Wiegen aus Kunststoff. You&Me Schaukelsitz für Erwachsene/Kinder oder Kinder in verschiedenen Altersgruppen, um gemeinsam zu schaukeln, während man sich gegenüber sitzt.



Die neuen KOMPAN Schalennester zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus und wurden unter Berücksichtigung globaler Sicherheitsbestimmungen entwickelt. Der weiche Dämpfer mit rutschfester Oberfläche macht den Schaukelsitz besonders benutzerfreundlich. Erhältlich mit verstärktem PA-Seil oder als formgepresste Variante aus PE-Kunststoff.





Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

|             | CO <sub>2</sub> -<br>Emissionen<br>gesamt | CO <sub>2</sub> e pro<br>kg    | Recycelte<br>Materialien |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|             | kg CO <sub>2</sub> e                      | kg CO <sub>2</sub> e pro<br>kg | %                        |
| NRO924-0901 | 227,62                                    | 0,46                           | 1,22                     |

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for “Nature Play”, meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager “NRO40901-0601” version: 27-10-2025. The supporting documentation “KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2” and “Emissions factors, EPD’s and ecoinvent 3.11\_2025” was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer’s attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn’t completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
Date of certificate: 29-10-2025  
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



# Schaukelrahmen für 4 Sitze

NRO924-0901

**KOMPAN**

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max. freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



NRO924

NRO924  
\*\*290cm  
\*\*\*0m<sup>2</sup>

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)