


Lekpanel 1 - Musik

NRO612

KOMPAN
Let's play



Artikelnr. NRO612-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	130x18x83 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	



Lekpanelen är oemotståndlig för yngre barn. Variationen av material, ljud och samarbete uppmuntrar barnen till kreativ lek på egen hand, tillsammans med vänner eller lärare. Musiktubernas olika toner ger sensorisk variation, vilket tränar koordinationen mellan hand och öga – viktigt för att kontrollera sina egna rörelser och för att t.ex. skriva. Barnen

kan skapa ljud genom att antingen använda sig av de svarta gummiflärparna eller slå på rören. Detta tränar förståelsen för orsak och verkan samt bidrar till upptäckande och kreativ lek. Tonerna som musikpanelen skapar stimulerar både logiskt och kreativt tänkande. Här kan barnen samarbeta och leka tillsammans.




Lekpanel 1 - Musik

NRO612



Gummiklaffar

Socioemotionell: de två raderna med klaffar uppmuntrar samarbete och att skapa tillsammans. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när barnen upptäcker att ljud skapas.



Tonalitet

Kognitiv: kreativt tänkande när toner kombineras. **Kreativ:** att komponera nya tonala kombinationer stimulerar kreativitet.



Två sidor

Socioemotionell: samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.




Musiktuber

Socioemotionell: uppmuntrar social interaktion och att skapa tillsammans på båda sidor. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när barnen slår på tuberna. **Kreativ:** tonaliteten i lekpanelen utvecklar logiskt och kreativt tänkande.

Lekpanel 1 - Musik

NRO612



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

Artikelnr. NRO612-1001

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	10,9 m ²
Total installationstid	2,6
Grävdjup (volym)	0,25 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	109 kg
Förankring	Nedgrävning ✓ g Ytmontering ✓ g

Information om garanti


EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Xylofonens musikpanel består av HDPE-material i 19mm EcoCore™ tillverkat av +95% återvunnet post-consumer-material från t.ex. matförpackningsavfall i både kärnan och det färgglada ytterskiktet. Rören är tillverkade av pressgjuten aluminium som är speciellt legerad för utomhusmiljöer. Slagverkspanelen består av 2 Conga-trummor med PP-rör och topp i färgad ABS.




Membranet består av friktionssäkert gummerat material med transportbandskvalitet, med utmärkt UV-beständighet. Inbäddad är en fyrskiktad pansring gjord av vävd polyester. Armeringen och de två yttskikten resulterar i en total tjocklek på 9 mm.



Hållbarhetsdata

NRO612



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO₂-utsläpp	CO₂e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO612-1001	64,89	0,79	12,90


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Lekpanel 1 - Musik

NRO612

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



NRO612
**83cm
***10.9m²



NRO612

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)