


# Spindelnät




COR22202

**KOMPAN**  
Let's play

Artikelnr. COR222021-1101

## Generell produktinformation


Dimension LxWxH	1417x742x300 cm
Åldersgrupp	5+
Kapacitet (användare)	33
Färgalternativ	



Ett gigantiskt spindelnät spänns över marken över två lutande stolpar, och får därmed en spatiell dimension. Yngre barn kan leka i områden av nätet som är nära marken, medan äldre barn kan öva sina balanskonster i det övre området.

# Spindelnät

COR22202



## Cirkulärt mellansteg

**Fysisk:** att hänga i armarna tränar överkroppens muskler. **Socioemotionell:** att hänga i armarna med vänner stimulerar uthålligheten: vem kan hänga längst? Magkittlande och känsla av prestation när en befinner sig högst upp.



## Lutande spindelnät

**Fysisk:** kors-koordination, balans och rumsuppfattning tränas. Alla stora muskelgrupper är aktiva. **Socioemotionell:** de stora maskorna skapar utrymme för fler barn att sitta tillsammans.

# Spindelnät

COR22202



Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismsresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.



Stålkonstruktionen är varmförzinkad in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Genom KOMPAN Variant Team kan du välja mellan ytterligare 7 repfärger och anpassa din lösning. Sortimentet är ett brett färgintervall, från elegant och uttrycksfull svart eller naturlig och nedtonad hampfärg, till en rad attraktiva och iögonfallande signalfärger.

Artikelnr. COR222021-1101

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	230 cm
Säkerhetsområde	123,1 m <sup>2</sup>
Total installationstid	11,5
Grävdjup (volym)	9,33 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	5,94 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	110 cm
Fraktvikt	547 kg
Förankring	Nedgrävning ✓


## Information om garanti

Corocord rep	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
S-klämmor	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

COR22202



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR222021-1101</b>	1.292,95	2,99	54,04


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Spindelnät


COR22202

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)



[Klicka för att se SIDE VIEW](#)