

Basketball-Trichter mit 3 Ballausgängen

FRE3024-3717

KOMPAN®



Ballspiele sind unberechenbar. Kinder mögen das sehr, denn sie wissen nie, ob sie gewinnen oder verlieren werden. Der erhöhte Trichter mit drei Rohrausgängen für den Basketball ist ein beliebtes Ballspiel, das sowohl mit wenigen als auch mit vielen Teilnehmern gut funktioniert. Ausserdem trainiert es die Fähigkeit, einen Ball hochzuheben und in den Trichter zu werfen.

Produktnummer FRE3024-3717	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	102x102x305 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	-
Artikelfarbe	



Basketball-Trichter mit 3 Ballausgängen

FRE3024-3717



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt.
Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete
Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist
ausserdem wartungsarm.

Produktnummer FRE3024-3717		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		0 cm
Fläche des Fallraums		12,7 m²
Gesamt-Montagezeit		1,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub		0,23 m³
Betonbedarf		0,13 m³
Fundamenttiefe (Standard)		91 cm
Versandgewicht		61 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Feuerverzinkter Pfosten		Lebenslang
Geformte		10 Jahre
Vollkunststoffteile		
Ersatzteilgarantie		10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Sport", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "FRE600202-0901" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

FRE3024-3717

251,50

4,45

28,61



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Basketball-Trichter mit 3 Ballausgängen

FRE3024-3717

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)