

# Duo Gynges H:3,0m

SW990202

**KOMPANI**  
Let's play



Der er ikke noget sjovere end at gynges og Duo gyngesædet gør det muligt at gynges en tur med sin legekammerat. De robuste håndtag på gyngesædet stabiliserer og sikrer en god gyngesoplevelse. At gynges på Duo gyngesædet er mere end bare sjov: de svingende bevægelser træner børnenes rumlige bevidsthed og balance. Balancesansen og den

rumlige forståelse hjælper børn med at navigere sikkert og giver dem selvtillid. Når man gynges sammen på Duo gynges lærer børn at samarbejde og at skiftes. Desuden er de nødt til at tilpasse deres rytme i bevægelsen.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Varenr. SW990202-00               |              |
| <b>Generel produktinformation</b> |              |
| Dimensioner LxBxH                 | 70x80x232 cm |
| Alder                             | 2+           |
| Antal brugere                     | 2            |
| Farvemuligheder                   |              |



# Duo Gynges H:3,0m

SW990202



## Håndgreb

**Fysiske evner:** grebets højde og dimension muliggøre at alle aldre kan gynges med.

**Social-emotionelle evner:** understøtter følelse af tryghed, som børn har mulighed for at holde fast.



## Gyngesæde

**Fysiske evner:** her stimuleres balance og rumlig bevidsthed, som børn gynger.

Nødvendige færdigheder for at kunne fx bedømme afstand. Ved kraftig svingning styrkes muskler også. **Social-emotionelle evner:** her understøttes samarbejde og empati, når børn vil gynges i samme rytme.


**Kognitive evner:** understøtter forståelse af årsag og virkning, samt styring af rytme og tænkefærdigheder for yngre børn.

# Duo Gyng H:3,0m

SW990202



Vores kraftige gyngephæng i rustfrit stål med anti-twist-funktion. Gyngephængene er fastgjort til tværbjælken på et svejset beslag med to bolte. Lejerne er indlejret med silikonesmøremiddel og behøver ikke yderligere smøring.



Duo gyngesædet er udstyret med 6 mm rustfri stålkæder.



Rammen er pulverlakeret varmgalvaniseret stål.



Duo-gyngesædet kan installeres i en A-gyngeramme, Robinia gyngeramme eller en Portal gyngeramme i højderne 2,5 og 3,0 m. Gyngesædet passer ikke til gyngestativer som er 2,0 m høje.



Alle bløde sædematerialer er UV- og ozonbeskyttet maksimalt inden for rammerne af de stærkeste miljøkrav.



Babysædet er lavet af sort TPV (Santoprene), og designet har store behuller til nem placering af baby / småbørn.

Varenr. SW990202-00

## Installationsinformation

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Maks. faldhøjde          | 160 cm              |
| Faldområde               | 15,5 m <sup>2</sup> |
| Installationstid (timer) | 0,3                 |
| Udgravningsmængde        | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Betonmængde              | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Forankringsdybde         | 0 cm                |
| Fragtvægt                | 25 kg               |
| Forankringsmuligheder    |                     |

## Garanti

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Kæder                    | 10 år |
| Galvaniseret/malet metal | 10 år |
| Bevægelige dele          | 2 år  |
| Garanterede reservedele  | 10 år |
| Gyngesæde                | 10 år |



# Bæredygtighedsdata

SW990202



| Vugge-til-port A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> udledning | CO <sub>2</sub> e/kg    | Gen-anvendte materialer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                       |
| SW990202-00          | 50,53                           | 3,24                    | 37,52                   |

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Duo Gyng H:3,0m


SW990202

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



SW990202  
\*\*~240cm  
\*\*\*15.5m<sup>2</sup>



SW990202  
1:100

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)