

Robinia blomstergygge

NRO916

KOMPAN
Let's play




Gyngens stolper er dekoreret med tusindfryd, der udstråler blomstertema, vækker småbørns nysgerrighed, og tilskynder til leg. Det robuste gummisæde er placeret i en højde tilpasset til at børn nemt kan nå og læne sig ind og ligge på maven. Dermed kan børn gynges selv. Når børn skubber med deres fødder, begynder gyngen at bevæge sig, der træner børns

motoriske færdigheder, specielt balance og rumlig bevidsthed. Desuden fremmer det forståelsen af årsag og virkning, som har stor indflydelse på barnets kognitive færdigheder. Følelsen af at kunne klare sig selv er virkelig værdifuld for småbørn, der styrker deres selvværd og udvider deres fysiske komfortzone. Her kan forældre, søskende og

venner nemt deltage i den sjove leg.



Varenr. NRO916-1001	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	147x47x173 cm
Alder	1+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	



Robinia blomstergynge

NRO916



Lavthængende gyngesæde

Fysiske evner: her trænes balance, koordination, rumlig bevidshed og benmuskler når man ligger på maven og skubber med fødderne. **Social-emotionelle evner:** børnenes selvtillid øges når man kan gynge selv. **Kognitive evner:** giver forståelse af årsag og virkning.




Robinia blomstergygge

NRO916




Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Sædet er fremstillet af UV-stabiliseret PUR. Rebene er UV-stabiliseret PP-reb med en stålwire indeni og en transparent ydre PUR-belægning.



Gyngebslagene er fremstillet af rustfri stål og bevæger sig over to akser. Lejerne er belagt med silikone for at gøre affjedringen vedligeholdelsesfri. Rebet er fastgjort beslaget ved hjælp af en rustfri stålkæde.



Blomster af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, der ikke kun kan genbruges efter brug, men som også er lavet af +95 % genanvendt materiale fra f.eks. mademballageaffald.



Robiniestolperne kan monteres med træet direkte i jorden eller med varmgalvaniserede stålfootings.

Varenr. NRO916-1001

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	80 cm
Faldområde	8,4 m²
Installationstid (timer)	2,6
Udgravningsmængde	0,25 m³
Betonmængde	0,00 m³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	124 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Robinietræ	15 år
Garanterede reservedele	10 år
Gyngebeslag	5 år
Gynge sæde	10 år



Bæredygtighedsdata

NRO916



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO916-1001	35,71	0,36	6,33

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Robinia blomstergynge


NRO916

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



NRO916
*80cm
**173cm
***8.4m²



NRO916

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)