Šestiboká lezecká konstrukce

NRO816

Položka č. NRO816-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	588x431x290 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	20
Možnosti barev	



Šestiboká lezecká konstrukce s bohatou škálou lezení, které děti velmi láká. Musí vyzkoušet všechny různé způsoby lezení a klouzání, které je nutí zůstat déle a znovu se vracet. Nakloněné lezecké sítě dělají lezení na vrchol náročné díky svým šikmým příčkám. Lezecká stěna nabízí svislé stoupání a vstup do horní vodorovné sítě buď seshora, nebo skrz otvor.

Různé pozice těla vyžadovaná pro zvládání lezeckých výzev trénují propriocepci dítěte, koordinaci rovnováhy a prostorové vnímání. Tyto motorické dovednosti pomáhají soustředit se a sedět v klidu. Požární tyč a bradla jsou prvky pro odvážné aktivity, které jsou zábavné a trénují prostorové vnímání, nezbytné pro posuzování vzdáleností, např. v provozu.

Skvělé aktivní místo setkání.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Šestiboká lezecká konstrukce

NRO816

Bradla
Fyzické: coordination is supported when going down, as well as arm and core muscles. Landing strengthens bone density, which is built for life in childhood. **Sociálně-emocionální:** turn-taking and risk-taking.

Lano
Fyzické: sense of balance, which is good for the ability to do other things such as sit still or concentrate.

Lezecké úchyty
Fyzické: dexterity and cross-body coordination, sense of space, all important in navigating the body in space. Pushing, pulling and using fingers, arms, legs and core, strengthen the muscles.



Vodorovná pavoučí síť
Fyzické: crawling the net supports cross coordination. **Sociálně-emocionální:** place to meet and hang for many children seated, lying or hanging.

Hasičská tyč
Fyzické: coordination is supported when going down, as well as arm and core muscles. Landing strengthens bone density, which is built for life in early childhood. **Sociálně-emocionální:** turn-taking and risk-taking.

Šplhací síť
Fyzické: the inclined net supports the upward climbing movement of the body. The net supports cross-body coordination, which impacts coordination of the right and left part of brain, fundamental for other skills such as the ability to read. The asymmetry of the net challenges the children's climbing.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Šestiboká lezecká konstrukce

NRO816

Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).

Lana jsou tvořena z UV stabilizovaných PES pramenů s vnitřní výztuží z ocelových lan. Polyesterová příze je vyrobena z více než 95% z post-spotřebitelských materiálů a je indukčně natavena na každé vlákno tak, aby se zaručila vynikající odolnost proti opotřebení a roztržení.

Překližkový lezecký panel. Lezecké panely jsou vyrobeny z 21,5 mm tlusté překližky vyrobené z olše a borového dřeva. Obě strany jsou pokryty 2 vrstvami fenolové fólie s protiskluzovým vzorem. Všechny hrany jsou pokryty barvou, aby byla zajištěna dlouhá životnost.

Položka č. NRO816-1001		
Informace o instalaci		
Maximální výška pádu		250 cm
Bezpečnostní povrchová plocha		58,0 m²
Celková doba instalace		20,4
Objem výkopu		2,64 m³
Objem betonu		0,15 m³
Hloubka základu (standard)		100 cm
Hmotnost dodávky		1.013 kg
Možnosti ukotvení	V zemi	✔
Informace o záruce		
EPDM komponenty		2 roky
Dřevo Robinia		15 let
Lana & sítě		10 let
Zaručené náhradní díly		10 let
Komponenty z nerezové oceli		Celoživotní

Kovové vybavení je vyrobeno z nerezové nebo pozinkované oceli pro zajištění trvalých spojů s vysokou odolností proti korozi.

Akátové dřevo může být dodáno v podobě surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Data o Udržitelnosti

NRO816

Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO_2	CO_2e na kg	Recyklované materiály
	kg CO_2e	kg CO_2e/kg	%
NRO816-1001	441,15	0,54	5,34

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO_2 calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S

Verification of CO_2 calculation of: Nature play

Data version no. 2023-10-05

The CO_2 calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO_2 calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Šestiboká lezecká konstrukce

NRO816

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha



Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.