


Robinia Obstacleparcours 6

NRO865


KOMPAN
Let's play



Item nummer NRO865-1001

Algemene Product Informatie

| | |
|------------------|---|
| Afmetingen LxBxH | 1846x138x260 cm |
| Leeftijdsgroep | 6+ |
| Speelcapaciteit | 20 |
| Kleuropties |   |



Dit obstacleparcours is een spannende uitdaging die alle kinderen zullen willen aangaan. De variatie in responsieve evenwichtsactiviteiten zal kinderen steeds weer terug laten komen. De combinatie van bovenhandse speelaanleidingen en koorddansen biedt geweldige speeluitleidingsmogelijkheden. Balanceren over de slingerende touwen en rollende boomstammen

stimuleert het evenwicht en de proprioceptie. Deze vaardigheden zijn belangrijk om zelfvertrouwen te krijgen in lichamelijke activiteit. De activiteiten voor het bovenlichaam van het obstacleparcours versterken de rompsspieren en de armspieren. De vele plaatsen waar kinderen elkaar moeten afwisselen en onderhandelen om elkaar te kruisen, trainen belangrijke sociaal-emotionele

vaardigheden die fundamenteel zijn voor het vermogen om vriendschappen te sluiten en om te gaan met leeftijdsgenootjes. De natuurlijke materialen en de vormgeving van Robinia speeltoestellen sluiten naadloos aan bij iedere omgeving. KOMPAN Robinia is ook verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.



Robinia Obstacleparcours 6

NRO865



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met een interne staakabelversterking. Het polyestergaren is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en wordt inductief op elke afzonderlijke streng gesmolten voor een hoge slijtagebestendigheid.



Het druppelvormige handvat is zo ontworpen dat het zowel als handvat als voetsteun kan worden gebruikt. De vorm en diameter van het handvat is geoptimaliseerd voor kinderen.



Volledig gekleurde EPDM-rubberzittingen met een glad oppervlak. De zittingen zijn gegoten op een thermisch verzinkte stalen inleg die zorgt voor een duurzame bevestiging aan het touw.



De kettingen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal om de duurzaamheid van het product te garanderen.



Het Robinia hout kan worden geleverd als onbehandeld ruw hout of behandeld met transparant pigment dat de nerf en gouden kleur van het hout behoudt.

Item nummer NRO865-1001

Installatie informatie

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Max. valhoogte | 58 cm |
| Veiligheidszone | 76,7 m ² |
| Totale installatietijd | 26,0 |
| Graafwerk (vol.) | 2,27 m ³ |
| Benodigd beton | 0,68 m ³ |
| Verankeringsdiepte | 100 cm |
| Verzendingsgewicht | 1.422 kg |
| Verankeringsopties | In-ground ✓ Oppervlak ✓ |


Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| Robinia hout | 15 jaar |
| Touwen en netten | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |
| Roestvast stalen onderdelen | Levenslang |
| Roestvast stalen onderdelen | Levenslang |



Sustainability Data

NRO865



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| NRO865-1001 | 317,02 | 0,28 | 2,37 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Robinia Obstacleparcours 6

NRO865

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)