

MUGA - Multi sportveld 12x24m, staal H:1m


FRE600701

KOMPAN
Let's play

Item nummer FRE600701-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	2373x1382x503 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	-
Kleuropties	



Er zit precies genoeg afstand tussen de verticale spijlen om ervoor te zorgen dat kleine ballen, zoals hockeyballen, altijd binnen het veld blijven. De spijlen zijn bevestigd aan stalen frames. Dit maakt de structuur uiterst vandalismebestendig, waardoor zij in elke buurt kan worden geplaatst. Dankzij de transparante vormgeving kunnen

toeschouwers de wedstrijden goed volgen. De Multi Goal van 3x2 meter voldoet aan de doelafmetingen van FIFA Futsal en IHF Handbal Reglement. De basketbalhoepel is geplaatst op 305 cm, de officiële NBA hoogte, en heeft een diameter van 46 cm, de officiële NBA grootte.



MUGA - Multi sportveld 12x24m, staal H:1m

FRE600701

KOMPAN
Let's play



De buizen met een diameter van 21,3 mm en wanddikte van 2 mm zijn ingebed in het stalen paneel, waardoor scheuren worden vermeden en de buizen niet uit het stalen frame kunnen breken. Hierdoor ontstaat een extreem sterke, vandalismebestendige oplossing.



De Panna Goals zijn 118 x 68 cm en de afstand tussen de verticale buizen, met een diameter van 21,3 mm, is 68 mm, klein genoeg om alle ballen in het spel te houden. Het doel is omlijst met gekleurde HDPE-stroken om het doel te accentueren.



Het net is gemaakt van zwart polypropyleen met een diameter van 4 mm, beter bekend als Nylon, met een maaswijdte van 45 x 45 mm en reikt tot 5 meter hoog. De netten houden alle ballen in de MUGA en behouden de transparante uitstraling.

Item nummer FRE600701-0901

Installatie informatie


Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	0,0 m ²
Totale installatietijd	92,7
Graafwerk (vol.)	2,86 m ³
Benodigd beton	2,20 m ³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	4.813 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
HDG post	Levenslang
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Elk paneel heeft 4 Thermoplastische Vulcanizate-pluggen die de panelen met de staanders verbinden. De pluggen verminderen de trillingen en daarmee het geluidsniveau. De pluggen vereenvoudigen ook de installatie omdat ze worden geleverd met voorgemonteerde moeren.



De scharnieren van het toegangshek zijn 16 mm en gemaakt van roestvrij staal, de handgreep is zowel van binnen als van buiten het veld toegankelijk, maar is zo gemaakt dat hij aan de binnenzijde van de MUGA volledig vlak blijft.




3 keuzes van netten: Polyamide (PA), PA versterkt met een staaldraad binnenin, roestvast stalen kettingen die voldoen aan de eisen van ISO1434-ISO1435 en DIN766.



Sustainability Data

FRE600701



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE600701-0901	10.971,53	2,56	49,57

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




MUGA - Multi sportveld 12x24m, staal H:1m

FRE600701

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)