

Moments Skilt M

PCM202



Med KOMPAN skiltekoncept er det muligt at skabe skræddersyede skilte til alle former for udendørs aktivitetsområder. Skilte er en vigtig måde at gøre relevant og foreskrevet information tilgængelig for brugerne af private eller offentlige arealer. For eksempel kan det bruges til generel eller praktisk information eller instruktioner om brugen af en legeplads,

åbningstider, ideelle bruger-/aldersgrupper, sponsorer, kontaktoplysninger etc. KOMPANs tilpassede skiltekoncept er fleksibelt i brugen af tekst, ikoner og symboler til at kommunikere et budskab. Udvalgte produkter er tilgængelige i GreenLine-versioner med lav CO2-aftryk, som primært er fremstillet af genanvendt forbrugeraffald fra havet.

Varenr. PCM202-0601	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	72x11x110 cm
Alder	-
Antal brugere	-
Farvemuligheder	● ●




Moments Skilt M

PCM202



Stolper med varmgalvaniseret stålfod fås i forskellige materialer: 1) Trykimprægnerede fyrretræsstolper, 2) Forgalvaniseret stål stolper indvendig og udvendig med pulverlakeret topfinish, 3) Blyfri aluminium med farveanodiseret topfinish og 4) Greenline TexMade-stolper af 95 % genanvendt PE- og tekstilaffald.



Polykarbonat i høj kvalitet med en tykkelse på 8 mm. Skiltets grafiske element er printet med en unik flerlags printproces, hvor det indre lag er billedet og det ydre transparente lag fungerer som beskyttelse. Både PC-panelet og den vandbaserede lak er UV-stabiliseret for at forhindre falmning.

Varenr. PCM202-0601	
Installationsinformation	
Installationstid (timer)	1,5
Udgravningsmængde	0,28 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	31 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
	Overflade ✓
Garanti	
PC-paneler i polycarbonat	10 år
Stolpe	10 år
Garanterede reservedele	10 år

Bæredygtighedsdata


PCM202



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM202-0650	41,97	1,53	73,84
PCM202-0601	79,20	3,70	41,36

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

