

Høyt lekepanel - kreativitet

NRO617

KOMPAN
Let's play





Oi! Barna kan ikke holde hendene unna det kreative lekepanelet. Variasjonen av responsive lekeelementer inspirerer til utforskning. Det brede panelet og det faktum at alle elementene på den ene siden er koblet til en handling på den andre siden, fremmer forståelsen av årsak og virkning samt samarbeid og turtaking i sosial lek.

Tilbakemeldingen på barnets handlinger er viktig for logisk tenkning: Rattet beveger et annet hjul. Lekekulene med tall flytter lekespader på den andre siden. Trakten vender opp på den ene siden og ned på den andre. Dette gir småbarn mulighet til å kjøre gjenstander eller sand gjennom, noe som stimulerer forståelsen av at gjenstander og

personer ikke opphører å eksistere når de er ute av syne. Spadene kan brukes til å fange og transportere sand i kreativ lek.

Produktinformasjon	
Produktnummer	NRO617-1001
Mål LxBxH	131x28x114 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	4
Fargevalg	



Høyt lekepanel - kreativitet


NRO617



Girskifte og traktpanel

Sosioemosjonell: legger opp til gruppelek og samtaler med sin tosidighet **Kognitiv:** støtter rollelek, noe som stimulerer språkferdighetene.

Kommunikasjonsferdigheter ved forklaring av funksjoner. Når materialer føres gjennom trakter, støtter det barnas logiske tenkning og forståelse av objektets varighet. **Kreativ:** forståelsen av objektets varighet.;endre posisjonen til utstyret for å sette spor



Høyt lekepanel - kreativitet

NRO617

KOMPAN
Let's play




Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Robinia-treet kan leveres som ubehandlet rått trevirke eller males med et brunfarget gjennomsiktig pigmentmaling som opprettholder den gyldne trefargen på treverket.



Det er flere muligheter for forankring av alle produkter: Overflateforankring med stålfot og ekspansjonsbolter. Tre- eller stålforkring inground.



Paneler av 19 mm EcoCore™ HDPE. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale som er produsert av +95 % resirkulert materiale fra matemballasje.

Produktnummer NRO617-1001

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetszone	11,2 m ²
Total monterings tid	3,3
Utgraving	0,25 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	97 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Bevegelige deler	2 år
Robiniatre	15 år
Garantert reservedeler	10 år

EN
1176
compliant

Grønn data

NRO617



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
NRO617-1001	31,49	0,45	15,20


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Høyt lekepanel - kreativitet


NRO617

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



NRO617
**114cm
***11.2m²



NRO617

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)