

Småbørnskarrusel


PCM152

KOMPANI
Let's play



Varenr. PCM152-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	229x263x206 cm
Alder	1+
Antal brugere	3
Farvemuligheder	



Småbørnskarruselen tilføjer snorren til gyngen, hvilket giver en vild oplevelse for småbørnene. Den fælles oplevelse, der er muliggjort i de tre sæder, får børnene til at prøve småbørnekarusellen igen og igen. Bortset fra at være sjovt, træner roterende og svingende bevægelser følelsen af balance og rum. Dette er afgørende motoriske færdigheder, vigtige for

alle andre fysiske færdigheder og til sidst koncentrationsevne i indlæring. For babyer træner gyngende bevægelser deres sans for rum såvel som deres fokale spring. Den siddende position træner kernemusklerner. Socialt trænger de tre lignende pladser tænkeevner og andres opmærksomhed. Babysædet har store huller til at understøtte

adgangen og nem udgang for både barnet og den voksne. De forreste greb er designet til at forhindre sædet i at vippe. Dette tilføjer følelsen af sikkerhed, hvilket giver endnu mere glæde under leg.



Småbørnskarrusel

PCM152



Rotation

Fysiske evner: ved at skubbe eller trække den i bevægelse forbedres børnenes muskelstyrke samt deres kondition. De udvikler deres balancesans og rumfornemmelse når de snurrer rundt. **Social-emotionelle evner:** her lærer børn at lytte, forhandle og samarbejde når de skal bestemme hastigheden.



Småbørnssæde

Fysiske evner: her understøttes balance, koordination og rumlig bevidsthed, som børn gynger. Vigtige færdigheder for børns evne til at bedømme afstand. **Social-emotionelle evner:** understøtter følelsen af sikkerhed. **Kognitive evner:** giver forståelse af årsag og virkning.




Tredobbelt siddepladser

Social-emotionelle evner: stimulerer til parallel leg og samarbejde - vigtigt for sociale evner.

Småbørnskarrusel

PCM152




Karrusellen har forskellige forankringsmuligheder til både overfladeinstallation og installation i jorden. Alle footings er varmgalvaniseret indeni og udenpå for at sikre redskabet en lang levetid.



Sædeophængene er lavet af UV-stabilt nylon (PA6) i høj kvalitet med integrerede, lifetime tætnede kuglelejer. Kæderne fastgøres med en rustfri stålkrog med tyverisikret slangeøje-bolt i et drejeligt anti-twist hus.



Midterstolpe er varmgalvaniseret i dimension $\text{Ø}159 \times 4$ mm. Horisontale bjælker er varmgalvaniserede og pulverlakerede i dimension $\text{Ø}76,1 \times 3,6$ mm.



Kæder er af rustfrit stål og opfylder kravene i ISO1434 -ISO1435 og DIN766.



Baby / småbarns sæde og hængsler er lavet af blød gummi (TPV). Polypropylen (PP) inde i babykurven giver benåbninger med lav friktion for let adgang (småbørn ind / ud).



Bæltesædet er lavet af PUR. Alle komponenter bevarer deres egenskaber i temperaturområdet fra -30°C til 60°C . Alle materialer stabiliseres maksimalt uden brug af tungmetalstabilitet.

Varenr. PCM152-0901

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	150 cm
Faldområde	78,9 m ²
Installationstid (timer)	3,8
Udgravningsmængde	0,50 m ³
Betonmængde	0,29 m ³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	232 kg
Forankringsmuligheder	I jorden <input checked="" type="checkbox"/> Overflade <input checked="" type="checkbox"/>

Garanti

Kæder	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
Garanterede reservedele	10 år
Gyngebeslag	5 år
Gyngesæde	10 år



Bæredygtighedsdata

PCM152



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM152-0901	443,79	3,22	42,95

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3)

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Småbørnskarrusel

PCM152

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



PCM152

PCM152
*150cm
**206cm
***78.9m²

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)