



# Enkel Balansbom

NRO802

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. NRO802-0601	
<b>Generell produktinformation</b>	
Dimension LxWxH	310x16x47 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	 



Balansbommen är en klassiker på lekplatsen. Den kan fungera som anslutning mellan olika aktiviteter, en sittplats för paus tillsammans med vänner eller som ett ställe att kunna observera leken ifrån. När barn balanserar på bommen tränas sinne för balans – en fundamental motorisk färdighet som hjälper barnen att t.ex. sitta still och koncentrera sig.

Runt balansbommen finns mycket utrymme för social interaktion. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.



# Enkel Balansbom

NRO802



## Balansbom

**Fysisk:** tränar sinne för balans – fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

**Socioemotionell:** förmåga att turas om och förhandla när barnen passerar varandra på bommen. Rum för att sitta och pausa.



# Enkel Balansbom

NRO802



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO802-0601

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	47 cm
Säkerhetsområde	17,3 m <sup>2</sup>
Total installationstid	2,3
Grävdjup (volym)	0,09 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	105 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g

## Information om garanti

Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

NRO802



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO802-0601	10,03	0,12	0,25

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Enkel Balansbom

NRO802

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



NRO802

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)