

Lekehus med disk

KPL403


KOMPAN
Let's play



Lekhuset med disk og hjemmetema vil tiltrekke og begeistre småbarn igjen og igjen. Husets målestokk er perfekt for småbarn, og Åpenheten under pulten legger gjør huset ekstra åpent og innbydende, og gjør barna kan leke sammen fra utsiden og innsiden av huset. Leken i huset foregår på bakkenivå og gjør det mulig for alle barn å leke her. Åpenheten i

design gjør det mulig å løpe rundt, inn og ut av huset gjentatte ganger. Å ha et møtepunkt som Lekehuset med disk gir mulighet for sosial interaksjon og barnas første gruppelek med venner. Å ha skjermede, lett tilgjengelige møtepunkter som Lekehuset kan gi muligheter for sosialinteraksjon mellom småbarna som fører til livslangt vennskap med jevnaldrende

fra barnehagen.

Produktnummer KPL40311-0601	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	120x99x164 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	4
Fargevalg	



Lekehus med disk

KPL403



Bord

Sosioemosjonell: en fin møteplass og en romskaper. Deling og samarbeid fra begge sider skaper et sosialt scenario som støtter kommunikasjon og samarbeid



Temalek

Kognitiv: foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.

Lekehus med disk


KPL403



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Hovedstolpene er tilgjengelige i to typer materialer: europeisk furu, trykkimpregnert Klasse 3 med Tanalith E3475 i henhold til EN335 (Tilsvarende NTR Klasse AB), og aluminiumsstolpe t=2mm med eloksert overflatebehandling. Grunnmateriale EN AW-6060 T66.



Hovedstolpene er utstyrt med varmgalvanisert footing. Stålfotene løfter stolpene 20 mm fra bakkenivå for å unngå kontakt med overflaten.

Produktnummer KPL40311-0601

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	12,1 m²
Total monterings tid	4,4
Utgraving	0,22 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	91 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Aluminium	15 år
EcoCore HDPE	Livstids
Hule PE deler	10 år
Furutre	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

KPL403



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%

KPL40311-0601	103,55	1,46	40,18
---------------	--------	------	-------

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Lekehus med disk

KPL403


* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



KPL40312

**164cm
***12.1m²



KPL40312

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)