

Høj kommunikationstavle

PCM003721

KOMPAN
Let's play



Varenr. PCM003721-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	121x12x105 cm
Alder	2+
Antal brugere	4
Farvemuligheder	1

For børn og voksne, der har svært ved at kommunikere eller udtrykke deres behov verbalt, er en kommunikationstavle et nyttigt aktiv på legepladsen. Denne kommunikationstavle viser på en letforståelig måde de vigtigste behov og reaktioner, f.eks. glad, ked af det, sulten, tørstig, træt. Tavlen hjælper også med replikker til kommunikation,

såsom ja/nej, pronominer, spørgsmål eller tal og bogstaver. Endelig har tavlen symboler for vigtige steder som hjem og skole samt praktiske steder som f.eks. toiletterne.



Høj kommunikationstavle

PCM003721



Stolper med varmgalvaniseret stålfod fås i forskellige materialer: 1) Trykimprægnerede fyrretræsstolper, 2) Forgalvaniseret stålstolper indvendig og udvendig med pulverlakeret topfinish, 3) Blyfri aluminium med farveanodiseret topfinish og 4) Greenline TexMade-stolper af 95 % genanvendt PE- og tekstilaffald.

Polyethylen af høj kvalitet med en tykkelse på 12 mm. De grafiske tryk tilføjes ved hjælp af en unik flerlagstrykproces, hvor det inderste lag er billedet, og det ydre transparente lag fungerer som beskyttelse. Både polyethylenpanelet og den vandbaserede lak er UV-stabiliseret for at forhindre blegning.

Varenr. PCM003721-0901

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	11,0 m ²
Installationstid (timer)	2,6
Udgravningsmængde	0,05 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	85 cm
Fragtvægt	44 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
PC-paneler i polycarbonat	10 år
Stolpe	10 år
Garanterede reservedele	10 år

EN
1176
compliant

Bæredygtighedsdata

PCM003721




Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003721-0950	88,89	2,48	57,99
PCM003721-0901	101,31	3,37	42,97

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Høj kommunikationstavle

PCM003721

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



PCM003721

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)