

FunPoint, Zašívárna

PCT804

KOMPANI
Let's play



Kulatě tvarované, zbarvené, jemně kymácející se hangout lusky přitahují mladší děti i teenagery. Se svými měkkými membránovými kymácejícími se sedadly, které mají místo pro více dětí, které mohou sedět nebo viset na každém sedadle, jsou hangout lusky velmi populární a děti se vrací znovu a znovu. Kromě toho, že jsou kymácející se pohyby příjemné,

také trénují pocit prostoru a rovnováhy, když se děti mírně – nebo divoce – houpají tam a zpět. Zklidňující pohyby přispívají k delším setkáním a rozhovorům s přáteli, vyjednávání a přemlouvání, kdo má kde sedět nebo viset. Tento Funpoint představuje dokonalé místo setkání, kde se děti či teenageři mohou shromažďovat.

Položka č. PCT804-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	499x438x320 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	6
Možnosti barev	



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

FunPoint, Zašívárna

PCT804



Zašívárna

Fyzická: sitting and lying enjoying the swaying movements stimulate the sense of balance. **Sociálně-emocionální:** meeting, taking a break is invited. Turn-taking supports the skills necessary to learn how to avoid conflicts.



FunPoint, Zašívárna

PCT804


KOMPANI
Let's play



Hangout lenošky navržené se svařeným rámem ze dvou ocelových kroužků, které jsou žárově pozinkované a práškově lakované. Membrána je vyrobena z pogumovaného materiálu odolnému proti tření v kvalitě dopravního pásu s vynikající UV odolností.



Sloupky s práškovým nástřikem jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pozinkované oceli s povrchovou úpravou práškovou barvou. Sloupky jsou uzavřeny krytkami z UV stabilizovaného nylonu (PA6).



Ocelové povrchy jsou žárově zinkovány uvnitř i vně bez obsahu olova. Galvanizace má vynikající vnější odolnost proti korozi ve vnějším prostředí a vyžaduje nízkou údržbu.

Položka č. PCT804-0901

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	34 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	41,7 m ²
Celková doba instalace	10,1
Objem výkopu	3,01 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	474 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓ Na povrchu ✓

Informace o záruce

Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Membrána	2 roky
Lakovaná horní vrstva	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Data o Udržitelnosti

PCT804



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCT804-0901	876,20	2,48	46,28

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





FunPoint, Zašívárna

PCT804

KOMPANI
Let's play

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)