

# Dinogynge

M980

**KOMPAN**  
Let's play



Dino gyngens utraditionelle design vækker opsigt på legepladsen. Her gynger man ikke kun frem og tilbage, men i alle mulige retninger. Gyngen fremmer også børns sociale færdigheder. Når der f.eks. står flere børn på dæksædet, skal de være enige om, hvilken retning de vil gynge i og lære at koordinere deres bevægelser. Materialerne i galvaniseret

stål passer perfekt sammen med legeredskaberne fra ELEMENTS og GALAXY og sparer både tid og penge til vedligeholdelse.

Varenr. M98001-3917	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	316x471x314 cm
Alder	6+
Antal brugere	3
Farvemuligheder	



# Dinogygge

M980



## 360 graders gyngning

**Fysiske evner:** de roterende gyngbevegelser udvikler rumlig bevidsthed, balance og koordinationer. **Social-emotionelle evner:** her udvikles samarbejde og empati, som gyngens retning skal styres i fællesskab. **Kognitive evner:** understøtter kognition, som børn skal forstå hvordan de skal bruge kroppen til at navigere gyngen i forskellige retninger.



## Dæksæde

**Fysiske evner:** de tre kæder monteret på sædet tilbyder børn et ekstra greb som støtte, imens de gynger. **Social-emotionelle evner:** børn kan hjælpe hinanden med at gynte skiftevis, der tilskynder børn til samarbejde og tage skift.

# Dinogynge

M980



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Legeaktiviteter som legesfærerne er lavet af sprøjtetstøbt UV-stabiliseret nylon af høj kvalitet (PA6). Nylon har god slidstyrke og slagstyrke.



Kæder er af rustfrit stål og opfylder kravene i ISO1434 -ISO1435 og DIN766.



Unik designet 360-graders roterende gyngehæng lavet af rustfrit stål. De bevægelige dele af gyngehængerens er levetidsforseglet og smurt. Hængersystemet er udstyret med en sikkerhedskæde for at forhindre, at gyngebøjlen falder ned, hvis den er beskadiget.

Sædet til flere brugere er lavet af et splinternyt gummibildæk med en udvendig diameter på 58 cm/23.



Varenr. M98001-3917	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	170 cm
Faldområde	51,5 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	6,2 timer
Udgravningsmængde	3,02 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	108 cm
Fragtvægt	625 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
Kæder	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
Garanterede reservedele	10 år
Gyngebeslag	5 år
Dæk	2 år



# Bæredygtighedsdata

M980



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
M98001-3917	733,46	1,19	20,30

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Dinogynge

M980

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)