

# Balansebom

KPL819

**KOMPANI**  
Let's play



Produktnummer KPL819-0601	
<b>Produktinformasjon</b>	
Mål LxBxH	300x10x30 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	2
Fargevalg	●



En balansebom i tre er en flott klassiker på lekeplassen som vil tiltrekke barna igjen og igjen. Det kan brukes som kobling mellom de forskjellige aktivitetene på lekeplassen, eller som et perfekt samlingspunkt. Samtidig gir en balansebom ute plass til barn, foreldre eller omsorgspersoner som trenger en sitteplass å observere leken fra. Når barna balanserer over

balansebommen trener de likevekten og balansen sin. Følelsen av balanse er en grunnleggende motorisk ferdighet, som er viktig for utvikling av alle andre ferdigheter. Følelsen av balanse gjør det mulig for barn å sitte stille og konsentrere seg. Moroa med fysisk lek støtter barnets utvikling. Plassen på bommen gir god sosial interaksjon og

samarbeidende lek.



# Balansebom

KPL819



## Balansebom

**Fysisk:** trener følelsen av balanse, grunnleggende for alle andre motoriske ferdigheter som gjør det mulig å navigere verden trygt og sikkert. **Sosioemosjonell:** turtaking og forhandlinger når du krysser hverandre på bjelken. Plass til å sitte for et hvil



# Balansebom

KPL819



Bjelkene er laget av furu fra bærekraftige europeiske kilder. Treverket er trykkimpregneret Klasse 3 med Tanalith E3475 i henhold til EN335 (Tilsvarende NTR Klasse AB).

Ståloverflatene er varmgalvanisert med blyfri sink og med pulverlakkert toppfinish. Galvaniseringen gir utmerket korrosjonsmotstand i alle miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer KPL819-0601

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	30 cm
Sikkerhetssone	16,6 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	1,1
Utgraving	0,30 m <sup>3</sup>
Betong	0,13 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	27 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Furutre	10 år
Garantert reservedeler	10 år



# Grønn data

KPL819



## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%	
KPL819-0601	26,56	0,97	15,54

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Balansebom


KPL819

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetszone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



KPL819  
\*30cm  
\*\*30cm  
\*\*\*16.6m<sup>2</sup>



KPL819

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)