

Robinia veerwip, 2-zits

NRO103

KOMPAN



Item nummer NRO103-0401

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	20x96x61 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	 



De Robinia veerwip is een compacte, verende wip die kinderen steeds weer aantrekt voor urenlang speelplezier en sociaal hobbelen. Door de dicht bij elkaar geplaatste zitjes is de samenwerking intensief. De rustgevende, schommelende beweging van de veerwip nodigt uit tot spelen, ook met ongelijke aantallen kinderen. De schommelbeweging

traint het gevoel voor evenwicht en ruimte. Beide zijn cruciaal voor het lichaamsvertrouwen, bijvoorbeeld bij het vermijden van vallen. Een goed ontwikkeld evenwichtsgevoel is van fundamenteel belang voor/bij het vermogen om stil te zitten en zich te concentreren. De ritmische beweging bevordert de samenwerking en stimuleert

sociaal-emotionele vaardigheden zoals empathie en het om de beurt gaan. Voor peuters en kleuters is de 2-zits veerwip een prima opstap naar wildere, grotere wipwappen. KOMPAN Robinia is ook verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.



Robinia veerwip, 2-zits

NRO103

KOMPAN



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).

KOMPAN veren zijn gemaakt van hoogwaardig veerstaal volgens EN10270. De veren worden door middel van fosfatering gereinigd voordat ze worden gelakt met een epoxyprimer en een polyester poedercoating als toplaag. De veren worden bevestigd met unieke anti-klemkoppelingen voor maximale veiligheid en een lange levensduur.

Robinia producten zijn verkrijgbaar in drie verschillende houtbehandelingsmogelijkheden: Onbehandeld Robinia hout of bruin gepigmenteerd met een pigment dat de houtnerf behoudt en een gekleurde versie. Het pigment, dat we voor de verschillende kleuren gebruiken, is op waterbasis en geslaagd door alle testen door derden. (REACH, CPSIA en EN71-3) met betrekking tot ongewenste stoffen.

Item nummer NRO103-0401

Installatie informatie

Max. valhoogte	65 cm
Veiligheidszone	6,7 m²
Totale installatietijd	2,1 uren
Graafwerk (vol.)	0,16 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	41 cm
Verzendingsgewicht	56 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

Robinia hout	15 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang
Veren	5 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar





Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO103-0401	132,55	2,40	17,55

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 


Robinia veerwip, 2-zits

NRO103

KOMPAN[®]

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO103
*65cm
**61cm
***~6.7m²



NRO103

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)