


# Mini Dome

CRP810101


**KOMPAN**  
Let's play



产品编号 CRP810101-0902

## 产品信息概览

长宽高尺寸	695x552x255 cm
适用年龄段	2+
容纳人数	32
颜色选择	




奇妙的 Mini Dome 以其丰富的游戏变化和各種游戏细节，一次又一次地让孩子们惊叹不已。孩子们可以从各处进入穹顶网：弹跳膜、攀爬网、攀爬绳和楼梯将幼儿带到顶部的膜圈。孩子们总会在这个弹跳的观景区相聚。下面是一个舒适的小窝，有各种攀爬膜或透视膜，可以玩躲猫猫等经典游戏。绳网周围的面板和吊床可以让孩子们玩戏剧游戏，探索感官细节。滑梯更是补充训练

孩子们的运动技能（如平衡、协调和本体感觉）的游戏产品。这些都是孩子们能够自信、安全地移动身体的基本要素。此外，多种多样的动作还能向他们灌输对空间、形状和度量的理解，而这正是理解数学的基础。Mini Dome 可同时容纳多人，孩子们可以在游戏中学会轮流技巧，并通过这种方式结交朋友。





# Mini Dome

CRP810101



## Inclined net with membrane

**身体素质：**在倾斜的绳网上攀爬时，身体的协调性和肌肉力量得以发展。当孩子们在这里跳跃、站立或坐下时，弹跳膜可培养他们的平衡感。**社交情感：**巨大的绳网可以让更多的孩子一起活动，无论是坐着还是躺着都可以。



## Abacus

**认知能力：**有助于理解各种行为



## Top circular membrane

**身体素质：**在轻微弹跳的软膜上活动时，平衡感和空间感会得到发展，这可以训练对时间、空间和措施的理解，对安全地移动身体非常重要。**社交情感：**孩子们在攀爬和登高时会产生勇气，这对自信心有积极影响。顶部的软膜是与朋友相聚的好地方。



## 爬行洞口

**身体素质：**允许爬行通过，培养交叉协调能力、本体感觉和空间意识。**社交情感：**经过他人时的合作和轮流意识。**认知能力：**在观察身体是否能穿过洞口时，了解空间、形状和测量方法。



## Various membranes

**身体素质：**当孩子在那里站立、走路或坐着时，弹跳膜能培养他们的平衡感。还可以培养爬行时的交叉协调能力和本体感觉。**社交情感：**是休息或与朋友聚会的绝佳地点。在膜上或膜下相互擦肩而过时，学会关心和帮助他人。

# Mini Dome

CRP810101



Panels of 19mm EcoCore™. EcoCore™ is a highly durable, eco friendly material, which is not only recyclable after use, but also consists of material produced from +95% recycled post consumer material from food packing waste.



钢拱在内部和外部均用无铅热浸镀锌。镀锌在外部环境中具有出色的耐腐蚀性，并且维护成本低。



COROCORD 框架网有 6 种星系主题色可供选择。星系主题采用吸引所有年龄段儿童的鲜艳色彩。可以在配置器中更改选择。



Ropes of UV-stabilized PES rope strands with inner steel cable reinforcement. The polyester yarn is made of +95% Post-consumer materials and is inductively melted onto each strand to obtain excellent wear and tear resistance.



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏中的典型游戏运动。



Corocord 智能夹在每个细节上都经过精心设计，以确保高品质铝材料的卓越灵活性。智能夹用四个钢螺栓固定在柱子周围。未使用的连接点用 PA 盖关闭。

产品编号 CRP810101-0902

## 安装信息

最大跌落高度	127 cm
安全面积	54.0 m <sup>2</sup>
安装总时长	23.2
开挖量	16.28 m <sup>3</sup>
混凝土使用量	11.43 m <sup>3</sup>
标准入地深度	90 cm
运输重量	640 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓


## 质保信息

Corocord 绳索	10 年
EcoCore HDPE	终身质保
镀锌钢结构	终身质保
橡胶软膜	2 年
承保零部件	10 年

**EN  
1176**  
compliant

# Sustainability Data

CRP810101



## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub> 排放量 / 千克

kg CO<sub>2</sub>e/kg

回收的原料

%

CRP810101-0902

1,577.46

3.39

45.40

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比”(ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Mini Dome

CRP810101

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)