


# Sprog & Tumble med Tunnel, GreenLine

PCM000521

**KOMPAN**  
Let's play



Varenr. PCM000521-0601	
<b>Generel produktinformation</b>	
Dimensioner LxBxH	341x233x107 cm
Alder	6m+
Antal brugere	13
Farvemuligheder	



Sprog og Tumble sammen med dens tunnel vil tiltrække små børn til leg igen og igen. De mange forskellige legeaktiviteter sikrer lang legetid. Strukturens størrelse er designet så de helt små børn også kan lege med. De mange legeoplevelser understøtter klatring og kravling, der stimulerer vigtige motoriske færdigheder såsom krydsordination. Børn kan også lege

botte-botte-tit-tit bag panelerne. Dette er en sjov læringsoplevelse, hvor spædbørn opdager at mennesker og genstande kan forsvinde og dukke op igen. Bænken og sandskovlene tilskynder til social leg og hvile. Bordet med blomsterpaneler inviterer til interaktion fra begge sider. Kuglerne kan flyttes på fra begge sider af panelet, der stimulerer evnen til at tage

skift og tilskynder til social leg.



# Sprog & Tumble med Tunnel, GreenLine

PCM000521



## Sandskovle

**Fysiske evner:** øje-hånd koordination og push-pull bevægelser. **Social-emotionelle evner:** her tilskyndes børn til samarbejde og giver mulighed for parallel leg. **Kognitive evner:** her understøttes logisk tænkning: forståelsen af årsag og virkning, som børn skifter materialer fra skovl til skovl. **Kreative evner:** bytte rundt på skovle og ændre deres position.



## Tunnel

**Fysiske evner:** børn kravler gennem tunnelen og udvikler motoriske færdigheder som koordination på tværs af kroppen og kropspfattelse. **Social-emotionelle evner:** turtagning, når man passerer hinanden.



## Nøglehul

**Social-emotionelle evner:** børn kan lege på begge sider, der understøtter samarbejde. **Kognitive evner:** den taktile variation hjælper børn med at forstå de forskellige materialer og deres egenskaber. Understøtter forståelse af årsag og virkning, når man bøjer en gummiflap.



## Kikkert

**Kognitive evner:** kikkerten er håndgribelig og giver anledning til dramatisk leg. Dramatisk leg udvikler sproglige færdigheder og kommunikationsevner. **Kreative evner:** kikkerten kan drejes i alle retninger. Når man kigger igennem den får man et nyt perspektiv på sin omverden.



## Disk

**Social-emotionelle evner:** dette mødested tilskynder børn til kommunikation og samarbejde, som de skaber et socialt scenarie og udveksler fantasivarer over disken.



## Megafon

**Social-emotionelle evner:** her udvikles sproglige evner og børn lærer at skiftes. **Kognitive evner:** når stemmen forvrænges stimuleres nysgerrigheden og børn lærer at skiftes.



## Døråbning

**Fysiske evner:** her stimuleres krydskoordinering og rumlig bevidst, som børn kravler eller går igennem.

# Sprog & Tumble med Tunnel, GreenLine

PCM000521


**KOMPAN**  
Let's play



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Stolper med varmgalvaniseret stålfod fås i forskellige materialer: 1) Trykimprægnerede fyrretræsstolper, 2) Forgalvaniseret stålstolper indvendig og udvendig med pulverlakeret topfinish, 3) Blyfri aluminium med farveanodiseret topfinish og 4) Greenline TexMade-stolper af 95 % genanvendt PE- og tekstilaffald.



Legeaktiviteter som Megafonen er lavet af sprøjestøbt høj kvalitets nylon (PA6). PA6 har god slidstyrke og slagstyrke og er UV-stabiliseret.


Varenr. PCM000521-0601

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	10 cm
Faldområde	26,0 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	8,5
Udgravningsmængde	0,15 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	211 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

## Garanti


EcoCore HDPE	Livstid
Stolpe	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Klatretunnelen er lavet af PE med lav densitet og 33 % genbrugsmaterialer. PE har en fremragende slagstyrke og kan bruges inden for et stort temperaturspænd.



Key flap membran består af friktionssikkert gummieret materiale af transportbåndskvalitet med fremragende UV-modstand. Indlejret er en fire-lags armering lavet af vævet polyester. Armeringen og de to overfladelag resulterer i en samlet tykkelse på 9 mm.



KOMPAN GreenLine-versioner er designet med ultimative holdbare materialer med den lavest mulige CO2e-udledningsfaktor, såsom EcoCore™-paneler af +95 % genbrugsmaterialer som udtjente fiskenet.



# Bæredygtighedsdata

PCM000521




Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM000521-0650	255,69	1,44	69,06
PCM000521-0601	296,92	1,85	61,23

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Sprog & Tumble med Tunnel, GreenLine

PCM000521

**KOMPAN**  
Let's play

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde




PCM000521

\*10cm

\*\*107cm

\*\*\*26m<sup>2</sup>



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)