

Rullatukki


NRO830

KOMPAN
Let's play



Rullatukki on ainutlaatuinen leikkiväline, joka viehättää kaikkia lapsia. Hauskuus on taattu - ja samalla liikumistaidot kehittyvät. Tuote on mahdollista saada pyydetessä FSC®-sertifioidusta (FSC® C004450) Robinia-puusta.

Tuotenumero NRO830-0901	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	211x18x145 cm
Ikäryhmä	6+
Leikkikapasiteetti	1
Värvaihtoehdot	 



Rullatukki

NRO830



Köysikahvat

Fyysinen: antaa tukea tasapainoilussa.

Mahdollistaa käsillä riippumisen, harjoittaen

ylävartalolihasia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** lisää turvallisuuden tunteen.



Dynaaminen palkki

Fyysinen: lapsi harjoittelee tasapainoa intensiivisesti pysyessään pyörivällä tukilla.

Tämä on haastavaa ja jännittävää toimintaa, ja se kehittää lapsen riskinottotaitoja turvallisella ja vakaalla tavalla lähellä maata.

Sosiaalis-emotionaalinen: yhteistyö ja harkintakyky, kun palkkia pyöritetään yhdessä muiden kanssa.

Rullatukki

NRO830



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Verkot ja köydet valmistetaan UV-stabiloidusta polyamidista, jonka sisällä on teräsvaijerivahvike. Köyden induktiokäsittely kiinnittää teräksen ja köyden lujasti yhteen, joten lopputulos kestää hyvin kulutusta.



Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.

Tuotenumero NRO830-0901	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	44 cm
Turva-alue	14,4 m ²
Asennusaika	2,8
Kaivanto	0,23 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetyksen paino	126 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
Robiniapuu	15 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen



Kestävän kehityksen data

NRO830



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO830-0901	31,39	0,34	2,21

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Rullatukki


NRO830

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO830
*44cm
**145cm
***14.4m²



NRO830

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)