




Wasserwippe mit 2 Wassertischen

NRO509

Produktnummer NRO509-0601

Allgemeine Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| Maße L x B x H | 137x404x107 cm |
| Empfohlenes Alter | 2+ |
| Spielkapazität (Nutzer) | 21 |
| Farbauswahl |   |



Die Wasserwippe mit 2 Wassertischen ist eine fantastische Attraktion auf dem Spielplatz, die die Kinder stundenlang zum Spielen motivieren kann. Die Kombination aus Wasserwippe und Wassertischen bietet vielen Kindern gleichzeitig Platz zum Spielen. Das offene Design ermöglicht Blickkontakt, Kooperation und Kommunikation über die gesamte Struktur hinweg, wodurch sowohl sozial-emotionale

Fähigkeiten als auch kommunikative und kognitive Fähigkeiten gefördert werden. Die Wassertische können Materialien aufnehmen, und der angewinkelte Wasserkanal kann diese zu dem jeweils anderen Tisch transportieren. Diese erforschende Spielweise birgt eine Vielzahl von Möglichkeiten für Kreativität und logisches Denken, die alle die kognitiv-kreative Entwicklung der Kinder anregen. Nehmen Sie

den Wasserhahn: Wenn man ihn drückt, fließt Wasser hinaus, wenn man loslässt, hört es auf zu fließen. Dies ist grundlegend für das Verständnis z.B. der Beständigkeit von Objekten. Dieses Produkt ist auf Nachfrage als FSC® zertifiziertes (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar. Dieses Produkt ist auf Nachfrage als FSC® zertifiziertes (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Wasserwippe mit 2 Wassertischen

NRO509

KOMPANI
Let's play



Wasserhahn

Sozial-Emotional: Sich beim Wasserholen zu helfen, fördert das Abwechseln und Helfen. Öffnet sich bei Druck mit Hand, Ellbogen, Fuß, Kinn oder Schulter. Kann auch im Sitzen erreicht werden. **Kognitiv:** verbessert das Verständnis für Ursache und Wirkung, wenn die Kinder lernen wie man den Wasserhahn auf- und wieder zudreht. **Kreativ:** die Kinder können die Menge des fließenden Wassers selbst beeinflussen.



Tiefere Plattform

Physisch: hochklettern und Runterhüpfen fördert muskuläre und motorische Fähigkeiten, die dabei helfen, sich sicher in der Welt zu bewegen. **Sozial-Emotional:** Hier können die Kinder zusammensitzen und sich unterhalten. Die Plattform gibt zusätzliche Höhe, um den Wasserhahn und den Wasserkanal zu bedienen.



Geneigter Wasserkanal

Sozial-Emotional: die Kinder kooperieren, kommunizieren und wechseln sich ab, wenn das Wasser durch den Kanal läuft. **Kognitiv:** unterstützt das logische Denken und das Verständnis von Ursache und Wirkung, wenn Materialien von einem Ende zum anderen geleitet werden. **Kreativ:** die Position des Wasserkanals kann verändert werden, indem er zur einen oder zur anderen Seite geneigt wird.



Wassertisch mit Stöpsel

Sozial-Emotional: treffpunkt um sich mit anderen auszutauschen. Fördert die Fähigkeit der Kinder sich abzuwechseln. **Kognitiv:** logisches Denken und das Verständnis für Ursache und Wirkung werden geschult, wenn Kinder das Wasser aus dem Becken anhalten oder laufen lassen. **Kreativ:** der Stöpsel ermöglicht wechselnde Wasserstände, was das logische Denken fördert.

Wasserwippe mit 2 Wassertischen


NRO509



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Spieleinheiten wie das Megafon bestehen aus formgepresstem PA6. PA6 hat eine hohe Schlag- und Verschleissfestigkeit und ist äusserst UV-beständig.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO509-0601

Montage-Information

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Max. freie Fallhöhe | 0 cm |
| Fläche des Fallraums | 27,4 m ² |
| Gesamt-Montagezeit | 7,5 |
| Erforderlicher Erdaushub | 0,70 m ³ |
| Betonbedarf | 0,00 m ³ |
| Fundamenttiefe (Standard) | 64 cm |
| Versandgewicht | 414 kg |
| Verankerungsoptionen | TV ✓ OFM ✓ |

Garantie-Information

| | |
|------------------------|------------|
| Verzinkter Stahl | Lebenslang |
| Robinienholz | 15 Jahre |
| Ersatzteilgarantie | 10 Jahre |
| Edelstahl-Bestandteile | Lebenslang |



Umweltdaten

NRO509



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

| CO ₂ -Emissionen gesamt | CO ₂ e pro kg | Recycelte Materialien | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| kg CO ₂ e | kg CO ₂ e pro kg | % | |
| NRO509-0601 | 234,81 | 0,71 | 8,71 |

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Wasserwippe mit 2 Wassertischen


NRO509

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO509-xx01
*0cm
**107cm
***27.4m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)