


COSMOS Arena 12x20 m

FRE2110


KOMPANI
Let's play



Artikelnr. FRE2110-3317

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	2062x1300x370 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	-
Färgalternativ	●



COSMOS multiarena har två stora mål och två basketkorgar i ändarna, samt ett höj- och sänkbart nät i mitten. Panelerna runt målen har graverade sportsmotiv. I målen finns avtagbara bommar i sidan för rullstolsåtkomst. Arenan är byggd av moduler. Därför kan arenans längd och bredd anpassas efter individuella behov och önskemål. Panelerna kan levereras i olika

färger. Arenan kan även utrustas med ett antal ytterligare aktiviteter.



COSMOS Arena 12x20 m

FRE2110



Alla stålkomponenter är tillverkade av kolstål, svetsning enligt EN ISO 5817 och varmförzinkad (HDG) enligt ISO1461. Denna process säkerställer ett bra skydd under alla omständigheter.



HDPE-panelerna finns som standard i Natthimmelsblå, men flera färger kan begäras. För att ändra designen och öka lekvärdet kan HDPE-panelerna ha mönster eller logotyper graverade.



Klassiska mål är som standard utrustade med nylonnät, med förstärka nylon- eller stålstänger som tillval. Cosmos mål är med metallstänger.

Artikelnr. FRE2110-3317

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	0,0 m ²
Total installationstid	69,7
Grävdyb (volym)	3,33 m ³
Betong (volym)	3,25 m ³
Stolpdyb (standard)	70 cm
Fraktvikt	3.578 kg
Förankring	Nedgrävni ✓ ng


Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti



Hållbarhetsdata

FRE2110



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE2110-3317	5.815,27	1,94	65,68

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





COSMOS Arena 12x20 m

FRE2110

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)