Accoudoir Anita pour banc avec dossier - Inclusion

PAR1058





Référence PAR1058-01

Informations générales

Dimensions LxPxH 5x54x30 cm

Age minimum

Capacité idéale (utilisateurs)

Options de couleurs



Le mobilier d'extérieur joue un rôle important dans le paysage urbain, en ajoutant une atmosphère sociale, un lieu de rencontre et de socialisation, ou simplement pour obtenir un moment de repos. ANITA est un mobilier de parc classique et confortable qui invite les citoyens à s'asseoir et à se détendre. Il se fond et améliore les espaces publics comme les

parcs et les terrains de jeux, etc. ANITA Inclusion Accoudoir donne la possibilité de monter l'accoudoir sur la référence PAR1051, les bancs Anita avec dossier. L'accoudoir augmentera le confort et permettra aux utilisateurs de s'asseoir et de se lever plus facilement. L'accoudoir est disponible en deux versions. Cette version inclusive est plus

courte pour un meilleur accès.



Accoudoir Anita pour banc avec dossier - Inclusion

PAR1058





Les bancs et tables standard proposées peuvent être complétés d'un dossier, d'accoudoirs, de tables, etc. et reliés entre eux avec des supports adaptés.




Les bancs et les tables peuvent être combinés dans de multiples configurations en choisissant des produits individuels ou assemblés en solutions plus grandes. Voir les pages du catalogue pour plus d'inspiration.



La finition supérieure thermolaquée appliquée sur la galvanisation est traitée en deux étapes : Meulage léger et nettoyage, puis revêtement thermolaqué – épaisseur 70-120 µm.

Référence PAR1058-01	
Installation	
Temps total d'installation	0,3
Volume d'excavation	0,00 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	0 cm
Poids d'expédition	4 kg
Options d'ancrage	
Garantie	

Garantie		
Acier galvanisé	Garanti à vie	
surface peinte	10 ans	
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans	
Pièces en acier inoxydable	Garanti à vie	



La quincaillerie est en acier inoxydable ou en acier galvanisé pour assurer des connexions durables avec une haute résistance à la corrosion.

Données sur le développement durable

PAR1058





Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO₂e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO₂e	kg CO₂e/kg	%
PAR1058-01	7,93	2,64	50,00

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C DK-5220 Odense SØ Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The $\mathrm{CO_2}$ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025 Verified by:

misi

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of ${\rm CO_2}$ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by. Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE www.bureauveritas.dk +45 7731 1000