


# Lekpanel 2 - Känslor

PCM003221

**KOMPAN**  
Let's play




Lekpanelen lockar särskilt de små barnen med sina många lekaktiviteter. Ett varuband, en klocka och ett fönster med gardiner som kan öppnas och stängas inspirerar barn till att leka affär eller annan rollek. Varubandet är en stimulerande aktivitet som utvecklar barnens finmotoriska färdigheter och språk. Forskning från KOMPAN Play Institute visar att speglar är

ett mycket attraktivt element för yngre barn, därför ingår också en spegel i lekpanelen, tillsammans med en kikare som de kan använda för att spana ut över lekplatsen. Alla lekaktiviteterna uppmuntrar till interaktion mellan barnen samtidigt som sociala och känslomässiga förmågor utvecklas.

Artikelnr. PCM003221-0950

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	201x99x89 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	9
Färgalternativ	




# Lekpanel 2 - Känslor

PCM003221



## Kikare

**Kognitiv:** kikarna bildar ett konkret tema och uppmanar dramatisk lek. Dramatisk lek tränar framgångsrikt språk- och kommunikationsfärdigheter. **Kreativ:** kikarna kan sikta i alla riktningar. Att titta genom de ger nya perspektiv på världen runt omkring.



## Klocka

**Kognitiv:** lära sig om siffror och tid. **Kreativ:** lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på klockans visare.



## Två sidor

**Socioemotionell:** samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.



## Spegel

**Kognitiv:** förståelse för den egna individen och uttryck. Stimulerar rollek och utvecklar språk och kommunikation.



## Varuband

**Fysisk:** taktill stimulation genom att dra händerna över det rullande varubandet. **Socioemotionell:** de två sidorna uppmanar lek i grupp och samtal. **Kognitiv:** förståelse för objekts permanens när bilder rullar iväg för att sedan synas igen.



## Fönster med gardiner

**Fysisk:** Taktill stimulering stöder sensoriska färdigheter när barnen utforskar materialens egenskaper. **Socioemotionell:** social interaktion mellan insidan och utsidan tränar samarbetsförmåga och turtagning. **Kognitiv:** förståelse för objektpermanens vid lek som exempelvis tittut. Främjar rollek och språkkunskaper. **Kreativ:** lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på gardinerna.

# Lekpanel 2 - Känslor

PCM003221



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.



Xylofonens musikpanel består av HDPE-material i 19mm EcoCore™ tillverkat av +95% återvunnet post-consumer-material från t.ex. matförpackningsavfall i både kärnan och det färgglada ytterskiktet. Rören är tillverkade av pressgjuten aluminium som är speciellt legerad för utomhusmiljöer. Slagverkspanelen består av 2 Conga-trummor med PP-rör och topp i färgad ABS.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. PCM003221-0950

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	14,2 m <sup>2</sup>
Total installationstid	5,9
Grävdjup (volym)	0,05 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	85 cm
Fraktvikt	96 kg
Förankring	Nedgrävning ✓ g
	Ytmonterin ✓ g

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

PCM003221



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM003221-0950	105,21	1,59	77,52
PCM003221-0901	139,04	2,32	65,51

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Lekpanel 2 - Känslor

PCM003221

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



PCM003221

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)