

# Koripalloteline, vahvistetulla nailonkorisukalla

FRE3022



Tuotenumero FRE3022-3717	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	0x0x368 cm
Ikäryhmä	3+
Leikkikapasiteetti	-
Värivaihtoehdot	



Koripallokoria voi käyttää yksin, kaksin tai ryhmässä. Se sopii hyvin pihapeleihin ja mahdollistaa koripallon pelaamisen alueen asukkaille.

# Koripalloteline, vahvistetulla nailonkorisukalla

FRE3022



Paneelit ovat 19 mm:n paksuista HDPE-materiaalia. HDPE-paneelit ovat erittäin kestäviä ja sataprosenttisesti kierrätettävissä käytön jälkeen. Keskeltä mustien paneelien ydin on +95-prosenttisesti kierrätettyä materiaalia.



Koripallokori on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, jossa on pulverimaalattu viimeistely. Verkko on valmistettu KOMPAN Ø5 PA-köydestä, joka on vahvistettu teräslangalla. Verkon ympärysmitta on alhaalla ~Ø30cm ja ylhäällä ~Ø50cm.



All steel components are manufactured from carbon steel, welding's according EN ISO 5817 & Hot dip galvanised (HDG) according to ISO1461. This process ensures good protection in all circumstances.

Tuotenumero FRE3022-3717

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	0,0 m <sup>2</sup>
Asennusaika	2,9
Kaivanto	0,32 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,21 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetysten paino	192 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓

## Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
HDG-tolppa	Elinikäinen
Köydet & verkot	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

FRE3022



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FRE3022-3717</b>	273,97	2,30	56,19

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Koripalloteline, vahvistetulla nailonkorisukalla

FRE3022



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)