

Provozová hamaka



COR20502

KOMPANI
Let's play

Položka č. COR205021-1101

Obecné informace o produktu

| | |
|----------------------|---|
| Rozměry DxŠxV | 534x100x140 cm |
| Věková skupina | 3+ |
| Kapacita (uživatelé) | 4 |
| Možnosti barev |  |




Hamaky jsou klasická odpočívadla. Ovšem hamaky Corocord také umožňují hrát divoké houpací hry.



Provazová hamaka

COR20502



Houpací lůžko

Fyzická: swaying back and forth trains the sense of balance and spatial awareness, both important for judging distances and navigating space confidently. **Sociálně-emocionální:** swaying, sharing and meeting with groups of friends. Turn-taking skills, when deciding who is pushing and who is swaying.




Dvojitá lana

Fyzická: pushing and pulling others. Holding the ropes support arm muscles. Can be pushed from a wheelchair position.

Provazová hamaka

COR20502



Sítě pro houpací sítě jsou vyráběny z 16mm lan Corocord. Spojení mezi lany jsou spojena ručně, aby se zabránilo jakýmkoli tvrdým předmětům na ploše ležení. Velikost ok neumožňuje prolézat sítě.



Hliníkové objímky sítě jsou dvojitě kónické se zaoblenými konci a jsou tak malé, jak to jen umožňuje bezpečnost. Cílem celkové konstrukce sítě je udržovat kovové části na síti na absolutním minimu, jak co do velikosti, tak počtu, s cílem poskytnout nejlepší možný zážitek při ležení.



Ocelová konstrukce je žárově zinkována uvnitř i vně bez obsahu olova. Galvanizace má vynikající odolnost proti korozi ve venkovním prostředí a vyžaduje nízkou údržbu.



Prostřednictvím variačního týmu KOMPAN si můžete vybrat mezi dalšími 7 barvami lana a přizpůsobit své řešení. V sortimentu je široká škála barev od elegantní a výrazné černé nebo přírodní a decentní konopné, až po sadu atraktivních a nepřehlédnutelných signálních barev.

Položka č. COR205021-1101

Informace o instalaci

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Maximální výška pádu | 130 cm |
| Bezpečnostní povrchová plocha | 33,0 m ² |
| Celková doba instalace | 4,4 |
| Objem výkopu | 2,20 m ³ |
| Objem betonu | 1,40 m ³ |
| Hloubka základu (standard) | 110 cm |
| Hmotnost dodávky | 164 kg |
| Možnosti ukotvení | V zemi ✓ |


Informace o záruce

| | |
|------------------------|-------------|
| Lano Corocord | 10 let |
| Galvanizovaná ocel | Celoživotní |
| Zaručené náhradní díly | 10 let |



Data o Udržitelnosti

COR20502



| Výrobní cyklus A1-A3 | Celkové emise CO ₂ | CO ₂ e na kg | Recyklované materiály |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| COR205021-1101 | 367,70 | 2,29 | 35,09 |

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Provazová hamaka


COR20502

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



COR205021
*130cm
**140cm
***33.0m²



COR205021

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)