

# Moments Informatiebord M

PCM202



Item nummer PCM202-0601	
<b>Algemene Product Informatie</b>	
Afmetingen LxBxH	72x11x110 cm
Leeftijdsgroep	-
Speelcapaciteit	-
Kleuropties	● ●



Deze KOMPAN informatieborden zijn eenvoudig aanpasbaar en zeer geschikt voor gebieden waar allerlei buitenactiviteiten plaatsvinden. De borden geven verplichte en relevante informatie over publiek of privaat beheerde openbare ruimtes. Bijvoorbeeld algemene of praktische informatie of instructies over het gebruik van een speeltuin,

openingstijden, doelgroep/leeftijdscategorie, sponsors, contactinformatie etc. U kunt naar eigen wens tekst toevoegen of aanduidingen en symbolen selecteren om belangrijke informatie op te nemen. Bepaalde producten zijn beschikbaar in GreenLine-uitvoering. Deze producten hebben een lage CO2-emissie en zijn vrijwel geheel gemaakt van post-consumer

oceanafval.

# Moments Informatiebord M

PCM202



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-gegalvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



Hoogwaardig polycarbonaat met een dikte van 8 mm. De grafische prints worden toegevoegd door een uniek meerlaags printproces waarbij de binnenste laag het beeld is en de buitenste transparante laag als bescherming fungeert. Zowel het PC-paneel als de lak op waterbasis zijn UV gestabiliseerd om vervaging te voorkomen.

Item nummer PCM202-0601

## Installatie informatie

Totale installatietijd	1,5
Graafwerk (vol.)	0,04 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,00 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	60 cm
Verzendingsgewicht	31 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

Polycarbonate PC panels	10 jaar
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar

# Sustainability Data

PCM202




Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM202-0650	41,97	1,53	73,84
PCM202-0601	54,86	2,56	56,25

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

