

# Piknik Agora - żółty HPL

PAR4073

**KOMPAN**  
Let's play



Nr produktu PAR4073-0001

## Ogólne Informacje o Produkcie

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Wymiary DxSzxW  | 200x167x76 cm |
| Grupa wiekowa   |               |
| Max. Ilość Osób | -             |
| Dostępne kolory |               |



PIKNIK AGORA jest częścią nagradzanej linii mebli KOMPAN. AGORA została opracowana zgodnie z najnowszymi zasadami projektowania integracyjnego dla mebli zewnętrznych bez uszczerbku dla jakości projektu. KOMPAN naprawdę wierzy w uczynienie przestrzeni publicznych bardziej atrakcyjnymi i dostępnymi dla wszystkich.

AGORA oferuje wysoki poziom elastyczności, jeśli chodzi o mocowanie, kolor i opcje materiałowe, aby inspirować kreatywność architektoniczną i dopasować się do specyficznych wymagań poszczególnych projektów klientów. AGORA ma trwałą i solidną konstrukcję i jest produkowana z materiałów wymagających niewielkiej konserwacji, aby

zapewnić długotrwałe rozwiązania zewnętrzne przy najniższym możliwym całkowitym koszcie eksploatacji.



Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

# Piknik Agora - żółty HPL

PAR4073

**KOMPANI**  
Let's play



Wszystkie płyty wykonane są z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości 17,8mm zgodnie z normą EN 438-6 i posiadają antypoślizgową fakturę powierzchni. Wielowarstwowa konstrukcja sprawia, że płyty są trwałe i nadają się do stosowania na zewnątrz z wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz wysoką odpornością na uderzenia, zarysowania, ogień, wodę i wilgoć.



Stalowe elementy wykonane są ze stali galwanizowanej ogniowo przy użyciu cynku bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz. Galwanizacja ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niskiej konserwacji. Malowane części stalowe są cynkowane ogniowo przed malowaniem proszkowym.




Malowanie proszkowe na warstwie galwanizacji jest wykonywane w dwuetapowo: lekkie szlifowanie i czyszczenie, malowanie proszkowe – grubość - 70-120 µm.



Stoły piknikowe Agora dostępne są w 5 różnych kolorach płyt HPL i dodatkowo w 9 różnych kolorach stali.



Meble są produktami wolnostojącymi z możliwością opcjonalnego zakotwienia. Kompan posiada wiele możliwości mocowania, aby spełnić specyficzne wymagania dla poszczególnych projektów klientów. Mocowanie sprzedawane jest jako oddzielne moduły.



Standardowo dostępne ławki i stoły można wyposażyć w oparcie, podłokietniki, stoliki itp. i połączyć ze sobą w rozwiązania dopasowane do danej lokalizacji.

Nr produktu PAR4073-0001

## Informacje Dotyczące Instalacji

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Czas instalacji                  | 2,3  |
| Objętość wykopu                  | 0,00 m <sup>3</sup>                              |
| Objętość betonu                  | 0,00 m <sup>3</sup>                              |
| Głębokość podstawy (standardowa) | 0 cm   |
| Waga przesyłki                   | 180 kg   |
| Opcje kotwiczenia                | Powierzchnia <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                  | W ziemi <input checked="" type="checkbox"/>      |

## Informacje o Gwarancji

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Galw. Stal                | Dożywotnia |
| HPL                       | 15 lat     |
| Górna Warstwa Farby       | 10 lat     |
| Części Zapasowe           | 10 lat     |
| Elementy ze Stali Nierdz. | Dożywotnia |

# Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

PAR4073



**Od wydobycia surowców do opuszczenia wytwórni A1–A3**

**Całkowita emisja CO<sub>2</sub>**

**CO<sub>2</sub>e na kg produktu**

**Materiały pochodzące z recyklingu**

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

**PAR4073-0001**

307,22


2,39

22,88


Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



**Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Park**



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

