

Wacky Spinner

ELE500007

KOMPAN
Let's play



Produktnummer ELE500007-3717E	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	49x48x44 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	1
Fargevalg	



Barna vil ikke slutte å snurre på Wacky Spinner! Følelsen av kombinert rotasjon og gynging er så gøy. Det er en flott opplæring for utfordrende balanse og kroppsbevissthet for eldre barn ved å håndtere den roterende vippen. Avstanden til bakken gjør det til et ganske bevisst valg om du tror du kan bli på Wacky Spinner når den begynner å rotere og

vippe. For barn med mindre balanseevner, er det en mulighet for å sitte eller ligge på den buede overflaten. Flere barn kan sitte rygg mot rygg, eller stå tett sammen og rotere og vippe. Dette oppmuntrer til samarbeid og turtaking. Når de plasseres mer sammen, inviterer Wacky Spinners til lek med regler som for eksempel hvem som kan bli lengst. Å vite hvordan du

skal plassere kroppen din for å holde deg lengst mulig på Wacky Spinner, trener bevegelsesplanlegging som er viktig i for eksempel sport.



Wacky Spinner

ELE500007



Buet gummioverflate

Fysisk: den buede plattformen gjør balansering vanskeligere når føttene er plassert i midten, og lettere når de er intuitivt plassert langs sidene. **Sosioemosjonell:** den gummiaktige følelsen gir et sklisikker- og behagelig grep.



Skrå, lukket kulelager

Fysisk: bevegelsen fra de vippede kulelagrene, balanse og kroppforståelse, begge viktige og grunnleggende for bevegelseskontroll **Sosioemosjonell:** utfordringen med å balansere på en roterende, skrå plattform støtter selvtillit og risikovillige ferdigheter

Wacky Spinner

ELE500007



Den nedre bunnplaten er laget av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale som er produsert av +95 % resirkulert materiale fra matemballasje.



Den øverste platen er laget av Ekogrip®-panel som består av en 15 mm tykk PE-base med 3 mm topplag av myk gummi med skliskikker effekt.



Sterkt kulelager med en-rads dype sporlager med gummipakninger. Det helt lukkede kulelaget er livstids-smurt og vedlikeholdsfri. Kulelagersystemet har en integrert driftsbremse i henhold til globale sikkerhetsstandarder.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.



KOMPANs GreenLine-versjon er designet med de mest miljøvennlige materialene med lavest mulig CO2-utslipp, for eksempel EcoCore™-paneler som består av +95 % resirkulert havavfall.

Produktnummer ELE500007-3717E

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	100 cm
Sikkerhetszone	9,6 m ²
Total monterings tid	1,6
Utgraving	0,11 m ³
Betong	0,09 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	28 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Kulelagerkonstruksjon	5 år
EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

ELE500007



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%	
ELE500007-3717E	77,12	3,01	48,44

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Wacky Spinner


ELE500007

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



ELE500007
*100cm
**44cm
***9.6m²



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)