

# Gyngestativ til 5 sæder

NRO925

**KOMPANI**  
Let's play



Varenr. NRO925-0901	
<b>Generel produktinformation</b>	
Dimensioner LxBxH	1071x219x290 cm
Alder	2+
Antal brugere	-
Farvemuligheder	●

Dette store Robinia Gyngestativ har plads til 5 sæder. Der kan vælges imellem vores mange mulige sæder, alt efter behov.  
Højde 2,5 meter.



# Gyngestativ til 5 sæder

NRO925

Varenr. NRO925-0901		
<b>Installationsinformation</b>		
Maks. faldhøjde		0 cm
Faldområde		0,0 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)		11,9
Udgravningsmængde		2,38 m <sup>3</sup>
Betonmængde		0,70 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde		88 cm
Fragtvægt		890 kg
Forankringsmuligheder	I jorden	✓
<b>Garanti</b>		
Robinietræ		15 år
Garanterede reservedele		10 år
Gyngebeslag		5 år



# Bæredygtighedsdata

NRO925



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO925-0901	130,96	0,20	1,22

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Gyngestativ til 5 sæder

NRO925

**KOMPANI**  
Let's play

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



NRO925  
\*\*290cm  
\*\*\*0m<sup>2</sup>

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)