

Anita-penkki neliö selkänojalla

PAR1054


KOMPAN
Let's play



Tuotenumero PAR1054-0611

Tuotetiedot

| | |
|--------------------|---------------|
| Mitat PxLxK | 180x180x79 cm |
| Ikäryhmä | |
| Leikkikapasiteetti | |
| Väri vaihtoehdot | ● |



Ulkokalusteilla on tärkeä rooli yhteisössämme, sillä ne lisäävät viihtyisää ja sosiaalista ilmapii-riä tarjoten paikan kokoontumiseen, seurusteluun ja leppäämiseen. ANITA on klassinen ja viihtyisä puistokaluste, joka kutsuu asukka-
at istumaan ja rentoutumaan. Ne sulautuvat julkisiin alueisiin, kuten puistoihin ja leikkipuistoihin, ja parantavat niiden

ilmettä. ANITA-penkki voidaan sijoittaa puun ympärille, valaisinpylvääseen tai vain itsenäisenä penkinä, jota voidaan käyttää monin eri tavoin joka puolelta. Selkänoja lisää istumismukavuutta.

Anita-penkki neliö selkänojalla

PAR1054




Laudat on valmistettu kestävästä eurooppalaisesta mäntypuusta. Puu on painekyllästetty standardin EN335:2013 luokan 3 mukaisesti (vastaa NTR-luokkaa AB). Ne voidaan toimittaa pyynnöstä FSC®-sertifioituina (FSC® C004450).



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Penkit ja pöydät voidaan yhdistää erilaisiksi kokonaisuuksiksi valitsemalla yksittäisiä tuotteita tai kokoamalla ne suuremmiksi ratkaisuihin. Katso lisää inspiraatiota kuvastosta.



Liittimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai sinkitystä teräksestä, jolla varmistetaan kestävät liitokset ja korkea korroosionkestävyys.

Tuotenumero PAR1054-0611

Asennustiedot


| | |
|----------------------------|------------|
| Asennusaika | 3,9 |
| Kaivanto | 0,46 m³ |
| Betonivalu | 0,36 m³ |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 65 cm |
| Lähetysten paino | 151 kg |
| Ankkurointivaihtoehdot | Syväper. ✓ |

Takuutiedot

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Sinkitty teräs | Elinikäinen |
| Mänty | 10 vuotta |
| Takuuseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta |
| Ruostumattomat teräsosat | Elinikäinen |

Kestävän kehityksen data

PAR1054



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi dipäästöt yhteensä | Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden | Kierrätys materiaalit |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| PAR1054-0611 | 192,33 | 1,79 | 33,15 |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

