

# Sandkasse i 4 seksjoner

KPL508

**KOMPANI**  
Let's play



Produktnummer KPL508-0401

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	114x114x29 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	6
Fargevalg	



Den glatte Sandkassen i 4 seksjoner er en uimotståelig lekinvitasjon for barn. Sand er evig innbydende, med sin kombinasjon av fast og flytende karakter. Dette fordypet barn i lek i lange perioder. Sand oppmuntrer til dyp lek. Sandens foranderlige karakter fra tørr til våt fascinerer barn, og den trener i tillegg deres taktile sans og finmotorikk. Sandkassen trener

forståelsen av materiell karakter og naturfenomener: at sand i solen er varm, at sand i regnet er formbar. At sand i solen er tørr og lett, og våt sand er kald og tung. Dette er viktige forståelser som bidrar til barnets komplette pakke med livsferdigheter som hjelper barnet å forstå sin omverden. Så sandlek hjelper barnets sensoriske motoriske

ferdigheter og kognisjon og gir en forståelse av verden.



# Sandkasse i 4 seksjoner

KPL508



## Sandkasse

**Kognitiv:** sandlek trener berøringsfølelse og hjelper barn til å forstå egenskapene til forskjellige materialer og deres bruk. Sand kan siktes når den er tørr og formes når den er våt.



# Sandkasse i 4 seksjoner

KPL508



Platene er laget av furu fra bærekraftige europeiske kilder. Treverket er trykkimpregneret Klasse 3 med Tanalith E3475 i henhold til EN335 (Tilsvarende NTR Klasse AB).

Produktnummer KPL508-0401

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	29 cm
Sikkerhetssone	15,2 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	2,0
Utgraving	0,06 m <sup>3</sup>
Betong	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	40 cm
Forsendingsvekt	27 kg
Forankring	In-ground ✓

## Garanti

Furutre	10 år
Garantert reservedeler	10 år



# Grønn data

KPL508



## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%	
KPL508-0401	11,11	0,48	4,60


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Sandkasse i 4 seksjoner

KPL508

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



KPL508-xx01  
\*29cm  
\*\*29cm  
\*\*\*15.2m<sup>2</sup>



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)