

Sandkasse i 4 seksjoner

KPL508

KOMPANI
Let's play

Produktnummer KPL508-0401

Produktinformasjon

| | |
|----------------|---|
| Mål LxBxH | 114x114x29 cm |
| Aldersgruppe | 6m+ |
| Antall brukere | 6 |
| Fargevalg |  |



Den glatte Sandkassen i 4 seksjoner er en uimotståelig lekinvitasjon for barn. Sand er evig innbydende, med sin kombinasjon av fast og flytende karakter. Dette fordypet barn i lek i lange perioder. Sand oppmuntrer til dyp lek. Sandens foranderlige karakter fra tørr til våt fascinerer barn, og den trener i tillegg deres taktile sans og finmotorikk. Sandkassen trener

forståelsen av materiell karakter og naturfenomener: at sand i solen er varm, at sand i regnet er formbar. At sand i solen er tørr og lett, og våt sand er kald og tung. Dette er viktige forståelser som bidrar til barnets komplette pakke med livsferdigheter som hjelper barnet å forstå sin omverden. Så sandlek hjelper barnets sensoriske motoriske

ferdigheter og kognisjon og gir en forståelse av verden.



Sandkasse i 4 seksjoner

KPL508



Sandkasse

Kognitiv: sandlek trener berøringsfølelse og hjelper barn til å forstå egenskapene til forskjellige materialer og deres bruk. Sand kan siktes når den er tørr og formes når den er våt.



Sandkasse i 4 seksjoner

KPL508



Platene er laget av furu fra bærekraftige europeiske kilder. Treverket er trykkimpregneret Klasse 3 med Tanalith E3475 i henhold til EN335 (Tilsvarende NTR Klasse AB).

Produktnummer KPL508-0401

Monteringsinformasjon

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Maksimal fallhøyde | 29 cm |
| Sikkerhetssone | 15,2 m ² |
| Total monterings tid | 2,0 |
| Utgraving | 0,06 m ³ |
| Betong | 0,00 m ³ |
| Forankringsdybde (standard) | 40 cm |
| Forsendingsvekt | 27 kg |
| Forankring | In-ground ✓ |

Garanti

| | |
|------------------------|-------|
| Furutre | 10 år |
| Garantert reservedeler | 10 år |



Grønn data

KPL508



Krybbe til port A1-A3

| Totalt CO ₂ -utslipp | CO ₂ -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------|
| kg CO ₂ -ekvivalent | kg CO ₂ -ekvivalent/kg | % | |
| KPL508-0401 | 11,11 | 0,48 | 4,60 |

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Sandkasse i 4 seksjoner

KPL508

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



KPL508-xx01
*29cm
**29cm
***15.2m²



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)