

# Castello Alto, grande


NRO430

**KOMPANI**  
Let's play

Codice articolo NRO430-1222

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	2196x1478x1040 cm
Età d'uso	6+
Capacità di gioco	60
Opzioni colori	



Questo fenomenale castello medievale racchiude un'intero parco giochi all'interno di una sola struttura. Il suo design d'impatto e così ricco di attività ludiche lo renderà la vera stella del parco giochi. Nel primo livello incontriamo diversi elementi ludici tra cui uno scivolo a riccio, un palo dei pompieri, reti d'arrampicata etc.. utili per allenare le abilità

motorie dei bambini e la forza muscolare. Un ponte esterno ed una parete d'arrampicata conducono alla torre maestra da cui il bambino potrà uscire lanciandosi per lo scivolo a tubo. Grazie a questa attrezzatura gioco i bambini impareranno importanti abilità cognitive come la cooperazione, l'empatia e lo spirito di gruppo.

# Castello Alto, grande

NRO430

**KOMPAN**  
Let's play



## Altezza

**Socio-emotivo:** i bambini sviluppano coraggio e autoregolazione quando sono in alto. Questo influisce positivamente sulla fiducia in se stessi.



## Amaca

**Fisico:** coordinazione e senso dell'equilibrio quando si ondeggia. **Socio-emotivo:** incontro, spingendo delicatamente gli amici avanti e indietro, facendo a turno.




## Scivolo tubolare lungo

**Fisico:** lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. **Socio-emotivo:** l'altezza garantisce velocità e brivido supplementari. Empatia stimolata dal cambio della posizione e dalla considerazione per gli altri. Sensazione di sicurezza quando ci si ferma sulla bocca dello scivolo extra lungo.



## Arrampicatore

**Fisico:** favorisce la coordinazione trasversale e la forza di gambe, braccia e mani. Gli appigli sulla parte superiore facilitano l'ingresso nella piattaforma. **Socio-emotivo:** l'inclinazione fa sentire l'arrampicata sicura, soprattutto per i bambini più piccoli.



## Tunnel del cielo

**Fisico:** stare in alto in una rete trasparente sviluppa il senso dello spazio e dell'equilibrio, che è fondamentale per navigare nel mondo in modo sicuro. **Socio-emotivo:** i bambini sviluppano coraggio, fiducia in se stessi, considerazione e capacità di fare a turno, tutte abilità importanti per la vita. Superare altri bambini richiede cooperazione e insegna ai bambini a fare a turno.



## Area del ponte disegnata

**Fisico:** i vari binari di corda offrono una sfida livellata per l'equilibrio e la consapevolezza spaziale, oltre che per i muscoli delle braccia, delle gambe e del busto. **Socio-emotivo:** le due funi portanti favoriscono la cooperazione, il gioco parallelo e la competizione positiva, offrendo vari livelli di difficoltà all'ingresso.



## Arrampicatore arricciato

**Fisico:** la coordinazione e la propriocezione sono supportate quando si posizionano correttamente braccia e gambe per scendere. Senso dell'equilibrio durante la rotazione. Muscoli delle braccia per mantenere la presa. **Socio-emotivo:** empatia stimolata dal fare a turno. **Cognitivo:** pensiero logico quando si posizionano le braccia e le gambe per la rotazione verso il basso.

# Castello Alto, grande

NRO430

**KOMPAN**  
Let's play



Tutti i prodotti Organic Robinia di KOMPAN sono realizzati in legno Robinia da fonti europee sostenibili. Su richiesta può essere fornito con FSC® Certified (FSC® C004450).



La vernice utilizzata per i componenti colorati è ecologica a base d'acqua con eccellente resistenza ai raggi UV. La vernice è conforme alla norma EN 71, parte 3.



I prodotti Robinia sono progettati con colori standard definiti da KOMPAN. Il legno può anche essere fornito come non trattato o con verniciatura marrone con un pigmento che mantiene il colore del legno.



Ropes of UV-stabilized PES rope strands with inner steel cable reinforcement. The polyester yarn is made from +95% post-consumer materials and is inductively melted onto each strand.



Gli scivoli a tunnel curvi e dritti in acciaio inossidabile sono supportati da più aste in acciaio e con un palo centrale in acciaio. Gli scivoli a tunnel sono progettati con una curva e un'inclinazione perfette per una corsa giocosa.



Il tunnel a telaio metallico è realizzato in acciaio zincato a caldo di alta qualità. Le corde Corocord da 16 mm sono di tipo speciale "Hercules" con fili di acciaio zincato a quattro trefoli e un'anima in filo di acciaio. Ogni filo è avvolto strettamente con filo PES, che viene fuso su ogni singolo filo.

Codice articolo NRO430-1222

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	300 cm
Superficie di sicurezza	204,8 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	572,1
Volume di scavo	0,00 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	0,00 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	120 cm
Peso della spedizione	21.643 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

## Garanzie

Acciaio zincato	Garanzia a vita
Legno Robinia	15 anni
Corde e reti	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Scivolo in acciaio inossidabile	10 anni

**EN**  
**1176**  
compliant

# Sustainability Data

NRO430



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>NRO430-1222</b>	24.716,00	1,28	12,10

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000



