


# Balancín con asientos, 2 personas

NRO12101

**KOMPAN**  
Let's play

Número de artículo NRO12101-0501

## Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.	415x21x117 cm
Grupo de edad	
Usuarios	2
Opciones de color	



El Balancín es un clásico de los parques infantiles. Sigue atrayendo a los niños una y otra vez, como lo ha hecho durante generaciones. El juego ancestral sigue con nosotros por una razón: la sensación en el estómago al subir alto y la rapidez al bajar es eternamente atractiva. El Balancín desarrolla el sentido del espacio, el ritmo y los músculos de


las piernas de los niños. Estas son habilidades motoras cruciales que ayudan a los niños a navegar el mundo de manera segura, por ejemplo, en la calle al estimar el tiempo, el movimiento y los objetos. La dimensión social y el grado de confianza que se requiere al balancearse con otro, es un gran entrenamiento de habilidades

socioemocionales como el turno y la cooperación.



# Balancín con asientos, 2 personas

NRO12101



## Agarre

**Físico:** la posibilidad de sujetar más áreas del asidero asegura un buen agarre, necesario para balancearse intensamente. Esto entrena los músculos de las manos y de los brazos.



## Balancearse juntos

**Socio-emocional:** la posibilidad de balancearse dos al mismo tiempo entrena habilidades de cooperación y fomenta la consideración con los demás al balancearse conjuntamente.



## Movimiento de balanceo

**Físico:** la respuesta a los movimientos aumenta la conciencia espacial y el sentido del equilibrio. Se trata de habilidades motoras fundamentales que ayudan a que el niño pueda sentarse quieto en una silla, lo que requiere un buen sentido del equilibrio.

**Cognitivo:** se entrena la comprensión de causa y efecto: cuando muevo mi cuerpo, el resorte responde con movimiento.

# Balancín con asientos, 2 personas

NRO12101



Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).



La madera Robinia se puede suministrar como madera no tratada o pintada con un pigmento transparente de color marrón que mantiene el color dorado de la madera.



Las superficies de acero están galvanizadas en caliente por dentro y por fuera con zinc sin plomo. La galvanización tiene una excelente resistencia a la corrosión en ambientes exteriores y requiere poco mantenimiento.

Número de artículo NRO12101-0501

## Información de instalación

Altura máxima de caída	0 cm
Área de seguridad	0,0 m <sup>2</sup>
Horas de instalación	3,0
Volumen de excavación	0,59 m <sup>3</sup>
Volumen de hormigón	0,15 m <sup>3</sup>
Profundidad de anclaje	70 cm
Peso del envío	130 kg
Opciones de anclaje	Suelo duro ✓ Enterrar ✓

## Garantías

Acero galvanizado	De por vida
Madera de robinia	15 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años

# Sustainability Data

NRO12101



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO <sub>2</sub> e	kg de CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO12101-0501	67,10	0,61	33,10

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Balancín con asientos, 2 personas

NRO12101



\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)