


BLOQX 6 攀岩球

BLX4106


KOMPAN
Let's play



产品编号 BLX410603-3717


产品信息概览

长宽高尺寸	595x407x300 cm
适用年龄段	8+
容纳人数	32
颜色选择	



BLOQX™ 6 攀岩球 是刺激的攀爬、游戏和互动的结合。这些标志性的、几何形状的外形深深吸引着青少年。凭借其出色的攀爬把手，它鼓励着可伸缩的攀爬挑战和游戏。设计上有起伏和沟壑，提供了社交和交流的空间。在自己的速度、高度和长度上攀爬、爬行和平衡的可能性，使 BLOQX™ 成为不同攀爬水平的孩子们一次又一次成功聚集的地方。通过与朋友或个人创造新的

攀爬路线和方法，可以度过数小时的攀爬游戏时间。多样化的抓握和面板位置有助于发展肌肉力量和运动技能：身体协调、本体感知和空间意识，对于集中注意力和社交情感技能，如为人考虑，也有积极的影响。




BLOQX 6 攀岩球

BLX4106




攀爬把手网格

认知能力：在制定前进路线时、牢记攀登时的把手位置都能训练逻辑思维。



多个攀爬块

身体素质：培养平衡感、本体感觉和空间意识。攀爬距离较长时，对手臂、腿部和核心肌肉进行强化训练。向下跳时，可加强骨密度。**社交情感：**可以培养合作、体贴、轮流、冒险、自我调节和帮助他人时的自信心。**认知能力：**在制定较长的路线时，可训练逻辑思维。



倾斜面板

身体素质：坐着休息时也可以训练平衡感和本体感觉，在跳下时训练骨密度。**社交情感：**孩子们在游戏中的集合点。轮流和相互帮助是 BLOQX™ 上常见的活动。



攀爬把手

身体素质：锻炼身体敏捷性和跨体协调性、空间感，这些对于身体在空间中的移动都很重要。推、拉和使用手指、手臂、腿部和核心部位可以增强肌肉力量。




聚会点

身体素质：在倾斜面上休息时需要一定的平衡感。**社交情感：**培养社交、轮流和为他人考虑的意识。

BLOQX 6 攀岩球

BLX4106



高压模塑 PP 攀爬面板，具有出色的抗冲击强度，可在较大的温度范围内使用。外表面具有防污的整体图案和表面纹理。



优质无铅铝压铸角架。角支架的边缘圆润，沉头不锈钢螺钉。在日晒环境中，可选配粉末涂层工艺，以减少角架的热吸收。



攀岩点是 KOMPAN 量身定制的设计，基于专业设计的攀岩握力点，可实现最佳的游戏价值。基础材料是聚酯。攀岩点有两种颜色（绿色和黑色），每个面板上有三个。它们通过钢销旋转固定。

产品编号 BLX410603-3717

安装信息

最大跌落高度	300 cm
安全面积	56.4 m ²
安装总时长	41.1
开挖量	2.44 m ³
混凝土使用量	0.64 m ³
标准入地深度	90 cm
运输重量	853 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓

质保信息


攀岩抓手	10 年
攀岩面板 (PP)	10 年
边角罩	10 年
镀锌钢结构	终身质保
承保零部件	10 年



独特设计的支撑系统可确保球体的正确定位。



为了在所有天气条件下均能确保最大的安全性，从上端球体向下攀爬的位置安装了防滑安全板。此外，许多顶部角架均包裹了软质 PUR。




环保系列攀岩球产品由模制 PP 面板制成，其包括 75% 消费后的海洋可循环材料和 25% 原材料。面板设计有一个独特的防滑表面纹理图案。环保产品确保了将二氧化碳排放当量系数降至最低的可能性。



Sustainability Data

BLX4106



从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BLX410603-3717	1,251.86	1.85	62.22

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




BLOQX 6 攀岩球


BLX4106

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



BLX410603
*300cm
**300cm
***56.4m²



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)