


Houpačka Multi

KPL116



KOMPAN
Let's play



Položka č. KPL116-0412

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	108x301x90 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	10
Možnosti barev	●




Všichni známe a milujeme vahadlové (nebo také pákové) houpačky - je to klasické vybavení dětských hřišť. Nabízíme kvalitní vahadlové houpačky v mnoha tvarech a velikostech, včetně populární houpačky Multi navržené tak, aby zajistila bezpečnou hru pro mnoho dětí.



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Houpačka Multi


KPL116



Centrální platforma

Fyzická: posiluje obratnost, rovnováhu a koordinaci ve stoje, zapojuje svaly nohou a jádra trupu, při skákání posiluje hustotu kostí. Umožňuje také sezení a ležení, což je vhodné i pro uživatele se zdravotním postižením.

Sociálně-emocionální: poskytuje inkluzivní prostor. Místo pro setkávání a pro asistenci opatrovníků. Nabízí možnost týmové spolupráce a socializace při společném houpání.



Houpací pružina

Fyzická: reakce na pohyby přispívá k prostorovému povědomí a smyslu pro rovnováhu. To jsou základní motorické dovednosti, které pomáhají dítěti sedět klidně na židli, což vyžaduje dobrý smysl pro rovnováhu. **Kognitivní:** trénuje pochopení příčiny a následku. A to tak, že když pohnu svým tělem, pružina reaguje pohybem.



Možnost dvojitého sedáku

Sociálně-emocionální: možnost společného houpání dvou lidí podporuje schopnost spolupráce. Fyzický kontakt s ostatními navíc skvěle působí na pohodu dětí, což lze měřit nižší hladinou kortizolu (stresového hormonu)



Držadlo

Fyzická: svislá madla zajišťují pevný úchop v různých výškách, který je nezbytný při intenzivním houpání. Díky tomu se procvičují svaly rukou a paží.



Společné houpání


Sociálně-emocionální: možnost společného houpání ve dvou trénuje schopnost spolupráce. Taktéž ohleduplnost k ostatním při houpání.

Houpačka Multi

KPL116



Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný materiál šetrný k životnímu prostředí, který je nejen po použití recyklovatelný, ale také se skládá z více než 95% z recyklovaného spotřebního materiálu z potravinových obalů.




Pružiny KOMPAN jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pružné oceli podle EN10270. Pružiny jsou očištěny fosfátováním předtím, než jsou natřeny epoxidovým základním nátěrem a polyesterovým práškovým povlakem pro konečnou úpravu. Pružiny jsou připevněny jedinečnými pojistkami proti přiskřípnutí pro maximální bezpečnost a dlouhou životnost.




Naše povrchy z oceli jsou zároveň pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost.



Rukojeti jsou vyrobeny z polypropylenu PP s vynikající odolností proti nárazu a použitelností ve velkém rozsahu teplot.



Nosníky jsou vyrobeny z borovicového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Dřevo je tlakově impregnováno přípravkem Tanalith E3475 třídy 3 podle normy EN335 (odpovídá třídě NTR AB).



Sedadla a plošina jsou vyrobeny z překližky z olše a borového dřeva o tloušťce 22 mm. Obě strany jsou pokryty 2 vrstvami fenolického filmu s protiskluzovým síťovým vzorem. Všechny řezné hrany jsou utěsněny barvou, aby byla zajištěna dlouhá životnost.

Položka č. KPL116-0412

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	16,4 m²
Celková doba instalace	6,8 hodin
Objem výkopu	1,01 m³
Objem betonu	0,00 m³
Hloubka základu (standard)	42 cm
Hmotnost dodávky	222 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓


Informace o záruce

EcoCore HDPE	Celoživotní
Borové dřevo	10 let
Překližka	5 let
Zaručené náhradní díly	10 let
Pružiny	5 let



Data o Udržitelnosti

KPL116



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL116-0412	637,56	2,98	40,04

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Houpačka Multi


KPL116

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



KPL116
*100cm
**90cm
***16,4m²



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)