


# BLOQX 5

BLX4105


**KOMPANI**  
Let's play



Tuotenumero BLX410501-3717


## Tuotetiedot


Mitat PxLxK	595x246x300 cm
Ikäryhmä	8+
Leikkikapasiteetti	28
Väri vaihtoehdot	



Kolme maan tasalla sijaitsevaa moduulia ja kaksi lentävää BLOQXia luovat jännittävän kiipeilymaiseman. Kiipeilyreitit ovat pitkiä ja haastavia, varsinkin korkeiden moduulien alapuolella kiipeäminen. Vain todelliset kiipeilyekspertit pääsevät kiipeämään maan tasalta aivan huipulle saakka. Siihen tarvitaan sopivassa suhteessa tasapainoa,



koordinaatiota ja huippuunsa viritettyä fyysisen voiman käyttöä. Moduulirykelmä tarjoaa useita mukavia tapaamis- ja oleskelupaikkoja, joissa voi laatia seuraavaa kiipeilystrategiaa.






## Kiipeilykahvat

**Kognitiivinen:** looginen ajattelu reittejä suunniteltaessa ja eri kahvojen sijaintien muistaminen kiipeillessä.




## Useita kiipeilylohkoja

**Fyysinen:** kehittää tasapainoa, liike- ja asentoaistia sekä paikkatietoisuutta. Harjoittaa voimakkaasti käsivarsia, jalkoja ja ydinlihaksia pidempään kiivetessä. Hyppääminen vahvistaa luuntiheyttä. **Sosiaalis-emotionaalinen:** yhteistyö, toisten huomiointi, vuorottelu, riskinotto, itseluottamus, joka tulee muiden auttamisesta ja itsesääntelystä. **Kognitiivinen:** looginen ajattelu, kun miettii pitempiä reittejä.



## Kaltevat paneelit

**Fyysinen:** tasapainon sekä asento- ja liikeaistin kehittyminen kun istutaan pitämään taukoa. Hyppääminen vahvistaa luuntiheyttä, joka muodostuu nuoruudessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamispaikkoja, joista auttaa muita lapsia. Vuorottelu ja auttaminen ovat BLOQX™:n yleisiä toimintoja.



## Meeting point

**Fyysinen:** tasapainoilu kun istutaan tauolle kaltevalle pinnalle. **Sosiaalis-emotionaalinen:** seurustelu, vuorottelu, toisten huomioonottaminen




## Kiipeilykahvat

**Fyysinen:** kätevyys ja ristikkäiskoordinaatio, tilantaju, kaikki tärkeitä liikuttaessa eri tiloissa. Sormien, käsivarsien, jalkojen ja keskivartalon työntäminen, vetäminen ja käyttö vahvistaa lihaksia.

# BLOQX 5

BLX4105



Korkeapainevaletut PP-kiipeilypaneelit, joilla on erinomainen iskunkestävyys ja jotka kestävät suuriakin lämpötilavaihteluita. Paneelit on valmistettu 75-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä kierrätysmateriaaleista kirkkaissa väreissä. Sinivihreä väri on valmistettu 75-prosenttisesti valtamerijätteestä. Ulkopinnan kuvio ja rakenne on likaa hylkivä.



Painevaletut kulmakiinnikkeet on tehty korkealaatuisesta lyijyttömästä alumiinista. Reunoista kauniisti pyörästetyt kulmakiinnikkeet on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä tehdyillä uppokantaruuveilla. Aurinkoisin ympäristöihin kulmakiinnikkeet voidaan toimittaa valinnaisella jauhemaalauksella, mikä vähentää lämmön imeytymistä.




Kiipeilyotteet ovat KOMPANin suunnittelemat, ja ne perustuvat ammattimaisiin kiipeilyotteisiin parhaan mahdollisen leikkiarvon takaamiseksi. Pohjamateriaalina on polyesteri. Kiipeilyotteista on kaksi väri vaihtoehtoa (vihreä ja musta), ja niitä on kolme yhdessä paneelissa. Terästappi varmistaa niiden paikallaan pysymisen.



Ainutlaatuiset tukijalat tukevat kuutioita ja varmistavat niiden oikean asennon.



Ylemmästä kuutiosta alaspäin tultaessa voi ottaa tukea luistamattomasta turvalevystä. Tämä takaa turvallisuuden kaikissa sääolosuhteissa. Lisäksi useissa ylhäällä olevissa kulmakiinnikkeissä on pehmeä PUR-päällyste.



Greenline Bloqx -tuotteet on valmistettu valetuista PP -paneeleista, jotka koostuvat 75% kierrätetystä valtamerijätteestä ja 25% neitseellisestä materiaalista. Paneelit on suunniteltu ainutlaatuisella kuviolla, joka tarjoaa luistamattoman pintarakenteen. GreenLine takaa alhaisimman mahdollisen CO<sub>2</sub>e -päästökertoimen.

Tuotenumero BLX410501-3717

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	300 cm
Turva-alue	50,7 m <sup>2</sup>
Asennusaika	34,4
Kaivanto	1,85 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,50 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähtöksen paino	805 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


## Takuutiedot

Kiipeilyotteet	10 vuotta
Kiipeilypaneelit (PP)	10 vuotta
Kulmakiinnikkeet	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

BLX4105



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>BLX410501-3717</b>	1.040,92	1,85	62,20

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# BLOQX 5

BLX4105

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)