

Legehytte med side

NRO410

KOMPANI
Let's play



Varenr. NRO410-1021

Generel produktinformation

| | |
|-------------------|----------------|
| Dimensioner LxBxH | 180x100x158 cm |
| Alder | 1+ |
| Antal brugere | 4 |
| Farvemuligheder | |



En legehytte er et rigtig godt sted for børn, som har lyst til at lege. Det simple, men bevidste design af legehytten understøtter og forbedrer børnenes leg. Det brede og åbne område tillader, at børnene kan bevæge sig ind og ud af samt rundt om legeområdet. Det øger de sociale interaktioner, og hjælper børnene med at lære, hvordan de kan deltage i den sociale

leg. Taget skaber et afskærmet rum, som børnene vil hygge sig med at gå ind og ud af, og det vil sætte skub i deres fantasi og gøre legen endnu sjovere. Siden på hytten giver også mulighed for leg og bevægelse rundt om huset. Børnene vil bruge området til at socialisere sig ved at snakke, udveksle materialer til hinanden henover siden og lege

gemmeleg. Alle disse legeaktiviteter er med til at støtte et barns sundhed og udvikling. Følgende variant af dette produkt er Svanemærket (5073 0018): NRO410-1001FSC.



Informationer kan ændres uden varsel.

Legehytte med side

NRO410

KOMPANI[®]
Let's play



Tema

Kognitive evner: er tematisk og understøtter rolleleg, som stimulerer sprog- og kommunikationsevner.



Legehytte med side

NRO410

KOMPAN
Let's play



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Produktet / aktiviteterne samles fra fabrikken for at sikre, at alle sikkerhedskrav overholdes.



Malingen, der bruges til farvede komponenter, er vandbaseret med fremragende UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse med EN 71 del 3.

Varenr. NRO410-1021

Installationsinformation

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Maks. faldhøjde | 0 cm |
| Faldområde | 15,1 m ² |
| Installationstid (timer) | 4,3 |
| Udgravningsmængde | 0,50 m ³ |
| Betonmængde | 0,00 m ³ |
| Forankringsdybde | 100 cm |
| Fragtvægt | 215 kg |
| Forankringsmuligheder | I jorden ✓ |

Garanti

| | |
|-------------------------|---------|
| EcoCore HDPE | Livstid |
| Galvaniseret stål | Livstid |
| Robinietræ | 15 år |
| Garanterede reservedele | 10 år |
| Rustfri stålkomponenter | Livstid |



Leghusene fås med gulv inde i huset og med et gulv udenfor til at skabe en veranda.



Der er flere muligheder for fundament til alle produkter: Overfladeforankring med stålfod og ekspansionsbolte. Træ i jorden eller stål i jorden.



Robinia produkter fås i tre forskellige træbehandlingsmuligheder: Ubehandlet Robinia træ eller brunmalet med et pigment, der opretholder træfarven og den farvede version med maling af udvalgte komponenter.



Bæredygtighedsdata

NRO410



| Vugge-til-port A1-A3 | Total CO ₂ udledning | CO ₂ e/kg | Genanvendte materialer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| NRO410-1021 | 29,73 | 0,17 | 0,78 |

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Legehytte med side


NRO410

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



NRO410
**158cm
***15.1m²



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)