

Käsipyörä

FSW240

KOMPAN
Let's play



Käsipyörässä on istuin ja mukautuva tila, joten sitä voi käyttää istuen, seisten tai pyörätuolista käsin. Näin käsipyörä sopii kaiken tasoisille ja kykyisille kuntoilijoille. Laitteen säädettävä vastus, joka saadaan vauhtipyörässä olevasta magneettijarrusta, tarjoaa tasaisen pyöräilykokemuksen, mikä on tärkeää käsien lihasten harjoittelun kannalta. Käyttäjät voivat

valita vaivattomasti 10 vastustasoa kääntämällä kahvaa, mikä mahdollistaa erilaisia harjoituksia kevyistä harjoituksista korkeaintensiteettiseen intervalliharjoitteluun.



Tuotenumero FSW24000-0001	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	82x55x115 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	1
Värvaihtoehdot	



Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa



Käsipyörä

FSW240



Laitteen toimivuuden varmistamiseksi oranssin väriset pääpylväät on valmistettu $\varnothing 101,6 \times 3$ mm s235-teräsputkista, jotka on kuumasinkitty ja pulverimaalattu.




Käsipyörä sopii 3 harjoitusasentoon: seisoen, pyörätuolissa istuen tai istuimella istuen. Kahvojen halkaisija on $\varnothing 36$ mm ja ne on sijoitettu 30 asteen kulmaan.



Magneettisessa vastusjärjestelmässä on 10 vastusta, se on täysin peitetty ja sitä voidaan säätää pyörivällä kahvalla. Kahvaa käännetään valittaessa eri vastuksen määrää.



Vastusyksikkö ja kaikki mekaaniset osat on piilotettu täysin suljettuun koteloon, joka on valmistettu UV-stabiloidusta polykarbonaatista (PC). Näin ollen osien väleihin jääminen ei ole mahdollista, mikä tekee siitä erittäin turvallisen käyttää ja suojaa sääolosuhteilta.



Laitteessa on painotettu vauhtipyörä, joka varmistaa, että liike pysyy tasaisena ja mukavana käytön aikana.



Istuin on tehty Ekogrip®-paneelistä, jossa on 15 millimetrin paksuinen polyeteenipohja, jonka päällä on 3 millimetrin paksuinen pehmeä luistamaton kumipäällyste.

Tuotenumero FSW24000-0001

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	60 cm
Turva-alue	11,6 m ²
Asennusaika	2,1
Kaivanto	0,00 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	0 cm
Lähtöpaino	110 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Kädensija	10 vuotta
Liikuteltavat osat	2 vuotta
Polykarbonaatti PC-paneeli	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Teräsrunko	10 vuotta

EN
16630
compliant

Kestävän kehityksen data

FSW240



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäastöt yhteensä	Hiilidioksi dipäastöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW24000-0001	197,19	3,26	43,08

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehystenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000





Käsipyörä

FSW240

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



FSW24000

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)