

Vuoriseikkailu

CRP250801

KOMPANI
Let's play



Tuotenumero CRP250801-0902

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	777x608x397 cm
Ikäryhmä	6+
Leikkikapasiteetti	20
Värvaihtoehdot	



Vuoriseikkailu on jännittävä ja monipuolinen leikkirakennelma, joka houkuttelee leikkimään välittömästi ja kutsuu takaisin yhä uudelleen ja uudelleen. Maan tasolta lapset voivat kiivetä Zig Zag Slideria ja jatkaa sitten vaakatasoisten verkkojen läpi. He voivat myös rentoutua ja levähtää verkoissa ennen siirtymistään liukumäkeen, joka tuo heidät hauskaasti takaisin

maan tasolle. Vuoriseikkailun kiipeily, ryömiminen ja tasapainoilu ovat hauskoja haasteita, jotka kehittävät tärkeitä motorisia taitoja: ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota. Nämä motoriset taidot ovat perustavanlaatuisia lasten kyvyssä pärjätä maailmassa turvallisesti, esimerkiksi navigoidessaan vilkkaassa liikenteessä.

Musca-spinneri tarjoaa vauhdikasta pyörimistä, jossa lapset käyttävät kaikkia kehon lihaksia työntäessään ja vetäessään välineen vauhtiin. Vuoriseikkailun monet responsiiviset ja aktiiviset leikkiominaisuudet edistävät yhteistyötä, vuorovaikutusta ja empatiaa, tärkeitä sosiaalis-emotionaalisia taitoja elämään.



Vuoriseikkailu

CRP250801




Kaariliukumäki

Fyysinen: laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu stimuloi empatiaa.



Zig-zag slider

Fyysinen: kehittää lihasvoimaa, tasapainoa ja koordinaatiota kiivetessä ylös, sekä alas tullessa tiukasti kiinni pitäen.



Spix's Trail

Fyysinen: lapset kehittävät kehon koordinaatiota tasapainoillessaan ja kiipeillessään verkkojen päällä. **Sosiaalis-emotionaalinen:** suuret verkot mahdollistavat useamman lapsen istumisen tai makaamisen yhdessä.



Kiipeilyseinä

Fyysinen: kiipeily kehittää ristikkäiskoordinaatiota, joka tukee monialaista havainnointia, mikä on välttämätöntä muille taidoille, kuten lukutaidolle.



Musca-spinneri

Fyysinen: tasapainoaharjoittelua seisoen, istuen ja pyörien. Tiukasti kiinnittäminen kehittää lihaksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** yhteistyö spinnerin pyörittämiseksi.

Vuoriseikkailu

CRP250801


KOMPANI
Let's play



Köydet on valmistettu UV-stabiloiduista polyesteriköysisäikeistä. Polyesteriköysi on sisältä vahvistettu teräsvaljajilla, sekä valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Polyesteripinta sulatetaan induktiivisesti jokaiselle säikeelle erinomaisen kulumisen kestävyuden saavuttamiseksi.



Corocordin S-kiinnikkeitä käytetään Corocord-tuotteiden yleiskiinnikkeinä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut, 8 millimetrin paksuiset pyöreäreunaiset tangot puristetaan köysien ympärille hydraulisella erikoispuristimella, mikä tekee niistä erinomaisia kiinnikkeitä. Ne ovat turvallisia, vahvoja ja ilkivaltaa kestäviä ja sallivat samalla köysirakenteiden tyyppillisen liikkeen.



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Värikköissä teräskomponenteissa on kuumasinkitty pohja ja jauhemaalattu päällyys. Tämä tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden kaikissa ilmasto-olosuhteissa ympäri maailmaa. Muut teräspinnat on kuumasinkitty sisä- ja ulkopuolelta lyijyttömällä sinkillä.



Corocordin älykkäät kiinnittimet on suunniteltu huolellisesti jokaista yksityiskohtaa myöten, jolla varmistetaan erinomainen joustavuus korkealaatuisesta alumiinimateriaalista. Kiinnikkeet kiinnitetään pylväiden ympärille neljällä teräspultilla. Käyttämättömät kiinnityskohdat suljetaan PA-korkilla.



Kookostyyllisen polypropeeniköyden halkaisija on 150 mm. Sen teräsvaljajerytmen kummassakin päässä on silmukat, joiden avulla köysi kiinnitetään muihin kiinnityselementteihin.

Tuotenumero CRP250801-0902

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	185 cm
Turva-alue	77,8 m ²
Asennusaika	28,1
Kaivanto	11,52 m ³
Betonivalu	6,83 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähtöksen paino	985 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓

Takuutiedot

Alumiinikiinnikkeet	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Takukseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

CRP250801



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP250801-0902	2.348,34	3,04	47,70

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Vuoriseikkailu

CRP250801

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)