

Leg Lift & Pull Up Junior


FPW238

KOMPAN
Let's play



Dette produktet gir en enorm mengde øvelser på kvadratmeter ved å kombinere benløftstasjonen og pull up-stangen! Leg Lift Station er et utmerket utstyr for mage-trening. Den lar brukere trene magemusklene ved å utføre benløft mens de holder seg oppe i stolen. Trening på denne måten retter seg mot alle magemusklene. Pull ups er en viktig del av

en styrketrening. Pull Up-stangen tilbyr en rekke øvelser, med flere grep for forskjellige håndposisjoner. Ved å plassere føttene på de horisontale stengene kan nybegynnere redusere kroppsvekten under pull ups og jobbe seg opp til avansert trening. For å sikre at alle kan nå pull up-stangen er det en stepping pod.

Produktnummer FPW23800-0900	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	117x110x240 cm
Aldersgruppe	8+
Antall brukere	2
Fargevalg	



Leg Lift & Pull Up Junior

FPW238



Kontaktene er laget av støpt aluminium, spesielt leget for utendørs miljøer og tung bruk. Skruene som fester kontaktene er rustfritt stål og beskyttet av sinkskiver.



Stolpen er laget av Ø101,6 x 2 mm, pre-galvanisert karbonstål og pulverlakkert, en god beskyttelse under alle forhold.



Firetrinnene er 900x280mm og har en høyde på 171mm.

Produktnummer FPW23800-0900

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	233 cm
Sikkerhetssone	19,4 m ²
Total monterings tid	3,6
Utgraving	0,23 m ³
Betong	0,12 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	92 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Koplingsbeslag	10 år
EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert stål	Livstids
Stolpe	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Rammen for benløft er laget av Ø38 x 2mm HDG stålrør. Støtteplatene er laget av 15mm Ekogrip®, en 15mm PE plade med et 3mm topplag av termoplastisk gummi med sklisikker effekt. Armstøttene er 110x195mm, med 580mm fra hverandre og 1315mm over bakken. Ryggstøtten er 335x500mm. Åpningen bak er 30x350mm.



Pull up-stangen er laget av Ø32mm HDG stål. Stangen er 1080mm bred og 2300 mm over bakkenivå.



Grønn data

FPW238



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
FPW23800-0900	141,41	2,48	53,63

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Leg Lift & Pull Up Junior

FPW238

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



FPW23800
1:100

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)