


Terrain Cosmos 15x30 M

FRE2113

KOMPAN
Let's play



Référence FRE2113-3317

Informations générales

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Dimensions LxPxH | 3060x1580x370 cm |
| Age minimum | 3+ |
| Capacité idéale (utilisateurs) | - |
| Options de couleurs | ● |



Un terrain multisports comprend deux buts avec des cerceaux de basket intégrés et un filet multisport réglable en hauteur au milieu de l'aire de jeu. Les panneaux de la zone de but ont des motifs sportifs gravés. Les buts ont des barrières anti-cyclomoteur amovibles pour l'accès aux fauteuils roulants et les barrières inférieures ont un profil plus bas pour la

protection des bords d'herbe avec des trous de drainage de l'eau. Le terrain est basé sur un système modulaire. Les dimensions du terrain peuvent être personnalisées en fonction des besoins individuels. Les panneaux en polyéthylène HD peuvent être fournis dans différentes couleurs standard. Le terrain peut également être équipé d'un certain nombre

d'activités supplémentaires.



Terrain Cosmos 15x30 M

FRE2113

KOMPAN
Let's play



Panneaux EcoCore™ 19 mm. L'EcoCore™ constitue un matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais qui se compose également de plus de 95 % de matériaux recyclés post-consommation issus de déchets d'emballages alimentaires.



All steel components are manufactured from carbon steel, welding's according EN ISO 5817 & Hot dip galvanised (HDG) according to ISO1461. This process ensures good protection in all circumstances.



Classic goals are equipped as standard with nylon net or with reinforced nylon or steel bars as options. Cosmos goals are with metal bars.

Référence FRE2113-3317

Installation

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Hauteur de Chute Max. | 0 cm |
| Zone de sécurité | 0,0 m ² |
| Temps total d'installation | 89,6 |
| Volume d'excavation | 4,45 m ³ |
| Volume de béton | 4,34 m ³ |
| Profondeur ancrage | 70 cm |
| Poids d'expédition | 4.518 kg |
| Options d'ancrage | A enterrer ✓ |

Garantie

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EcoCore HDPE | Garanti à vie |
| Acier galvanisé | Garanti à vie |
| Dispo pièces après arrêt fab. | 10 ans |



Données sur le développement durable

FRE2113



| Cradle to Gate A1-A3 | Émissions totales de CO ₂ | CO ₂ e/kg | Matériaux recyclés |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| FRE2113-3317 | 7.345,02 | 1,93 | 66,19 |

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Terrain Cosmos 15x30 M

FRE2113

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)