

Multi Timer for trening

FSW301

KOMPAN
Let's play



Produktnummer FSW30100-0901	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	44x22x170 cm
Aldersgruppe	13+
Antall brukere	4
Fargevalg	



Når du trener er det verdifullt å ha en lett og enkel måte å holde styr på tiden. En Multi Timer for trening gir struktur og målbarhet til treningsøktene, noe som er svært motiverende, men som også gir muligheten for kontinuerlig å forbedre egen prestasjon i treningen og dermed når målene sine. Skjermen er lett å se mens du trener, og den gir et høyt signal som tydelig indikerer når du skal starte og stoppe en treningsøkt. Multi Timeren har en LCD-skjerm for lavt energiforbruk og ved hjelp av 8 AA batterier har den 2 års levetid ved normal bruk for batteriene må skiftes. Dette gjøres lett ved å

demontere bakplaten.
Multi Timer for trening har 5 funksjoner:

- en stoppeklokke
- Tabata - jobber effektivt i 20 sekunder og deretter har 10 sekunders pause - lagt inn 8 runder (4 min)
- Intervall - jobber effektivt i 30 sekunder og deretter har 10 sekunders pause - lagt inn 14 runder (7 min)

- HIIT* - jobber effektivt i 40 sekunder og deretter har 20 sekunders pause - lagt inn 8 runder (8 min)

- EMOM* - jobber med en øvelse i 1 minutt, og går videre til neste øvelse når neste minutt starter - lagt inn 15 runder (15 min)


*HIIT: High Intensity Interval Training
EMOM: Every Minute On the Minute




Data kan endres uten forvarsel.

Multi Timer for trening

FSW301



LCD-skjermen har fire sifre på 100 mm høyde, som er lett i se på avstand grunnet en bred visningsvinkel. LCD-skjermen har et lavt energiforbruk, den brukes 8 utskiftbare AA-batterier, og har en levetid på mer enn 2 år.



Frontpaneler er laget av UV-stabilisert polykarbonat plater. UV-stabiliseringen forhindrer at de transparente panelene blir gule over tid og sikrer at mekanikken ikke blir ødelagt. De grafiske trykkene består av flere lag; et indre lag med bildet og et ytre gjennomsiktige lag, som fungerer som beskyttelse. Lakken er vannbasert, og UV-stabilisert for å hindre at det falmer i solen.




Trykknappene og kabinettet til trykknappene er laget av polyamid (PA6). Knappene inneholder en magnet som aktiverer en kontaktløs reed-bryter når knappene trykkes inn. Dette sikrer høy holdbarhet av systemet.



Kontaktene er laget av støpt aluminium spesielt egnet for utendørs miljøer og med et blyinnhold under 100 ppm. Koblingene er festet til stolpene med rustfrie stålskruer og godt beskyttet mot korrosjon av spesialdesignede sinkskiver. Ekstremt sterk og ingen korrosjonsforandringer.



Stålstolper er laget av Ø101,6 x 2,0mm forgalvanisert stålør. Stolpene er pulverlakkert. Topper av stolper er forseglet med plastlokk (PA6). Underlag for overflatemontering er produsert av karbonstål med varmgalvanisert overflate i henhold til ISO1461.



Det er 5 funksjoner: 1. Stoppeklokke 2. Tabata (20/10 sek.) 3. Intervall (30/10 sek.) 4. HIIT (40/20 sek.) 5. EMOM (60 sek.)

Produktnummer FSW30100-0901

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	0,0 m ²
Total monterings tid	2,1
Utgraving	0,06 m ³
Betong	0,04 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	41 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Aluminiumsklemmer	10 år
Tildekkede ståldeler	10 år
EcoCore HDPE	Livstids
Elektronikk	2 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

FSW301



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%	
FSW30100-0901	58,52	2,39	68,05

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Multi Timer for trening


FSW301

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



FSW30100
**170cm



FSW30100

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)